

A.

abruption - ដំណាច់

absolute - ដាច់ខាត

absorption - សំរូប

absorptivity - ភាពសំរូប

accelerate - ពន្លឿន

acceleration - សន្ទុះ

acceleration area - ផ្ទៃកសន្ទុះ

accelerator - ឧបករណ៍ពន្លឿន

accelerometer - សន្ទុះម៉ែត្រ

access - ការលូកដល់ ច្រកចូល

accessibility - សភាពលូកដល់ សភាពចូលដល់

accessories - គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

accessory - ជំនួយ

accumulator - បាតេរីអាគុយ

accumulator battery - បាតេរីអាគុយ

accuracy - ភាពជាក់លាក់

acknowledgement - សញ្ញាបានទទួល

active load - បន្ទុកសកម្ម

actuating motor - ស៊ីរ៉ូម៉ូទ័រ

acyclic - មិនខួប

adaptation - ការសំរួបសំរួល

adaptor - អាដាប់ទ័រ

- adder - អាត់ឌីស្យូន័រ
- adjustability - ភាពកែតម្រូវបាន
- adjusting - កំនែតម្រូវ
- admittance - ភាពចំលងសរុប អាត់មីតតង់
- adsorption - សំរូបសើៗ
- air damper - អាមរទីស៊ីរដោយខ្យល់
- ajdustment - កំនែតម្រូវ
- alignment - ការរត់ត្រង់គ្នា ជំរឹម
- alloy - សំលោហៈ
- alternating current - ចរន្តធ្លាស់
- alternating-current generator - អាល់ទែណេរទ័រ
- ammeter - អំពែម៉ែត
- ampere - អំពែ
- ampere-conductors - អំពែខ្សែ
- ampere-hour - អំពែម៉ោង
- ampere-hour meter - អំពែម៉ោងម៉ែត
- ampere-second - អំពែវីនាទី
- ampere-turns - អំពែជុំ
- amplidyne - អំព្វីម៉ាស៊ីន
- amplidyne - អំព្វីម៉ាស៊ីន អំព្វីឌីន
- amplifier - អំព្វី
- amplitude - អំព្វីទុត
- analogy - ភាពស្រដៀង

analysis - វិភាគ

anion - អាញីង

anode - អាណូត

anticipatory analysis - វិភាគព្យាករណ៍

antiferromagnetic - ប្រឆាំងដែកម៉ាញេទិច

antiresonance - ប្រឆាំងអសូណង់

aperiodic - មិនខួប

apparatus - ប្រដាប់ប្រដា

apparatus - ឧបករណ៍

arc - ធ្នូ

armature shaft - ភ្លៅអាំងឌ្វី

armourclad - ក្រោះនិងខ័ណ្ឌជាផ្នែក

asbestos - អាម៉ង់

astatic - អាស្តាទិច

asynchronous - អាសាំងក្រូន

ate switch - កុងតាក់ទ្វារ

attenuator - ប្រដាប់បន្ថយ

audio-frequency - ប្រេកង់សំលេង

autoexcited - ស្វ័យរំញោច

avometer - អាវ៉ូម៉ែត

B.

back amper-turns - អំពែដុំប្រាស

back connection - តំនបញ្ជ្រាស

- back current - ចរន្តច្រាស
- back resistance - អស៊ីស្តង់ច្រាស
- back span - ជំហានថាយក្រោយ
- back wave - រលកចាំងផ្ទាត់
- back-conductance - ភាពចំលងច្រាស
- back-up - បំរុង
- back-up supply - បំរុង
- backward lead - ការបង្វិតអំបោសថយក្រោយ
- bad conductor - អង្គធាតុចំលងមិនល្អ
- bad contact - កុងតាក់មិនល្អ
- bakelit - បាកេលីត រូបធាតុ
- balance - លំនឹង, តុល្យភាព
- balance coil - បូប៊ីនលំនឹង
- balance method - វិធីទូទាត់
- balanced - ធ្មុះ, មានលំនឹង
- balanced - មានលំនឹង
- balanced bridge - ស្ពានមានលំនឹង
- balancing - ការប្រឹង ការរកលំនឹង
- balancing battery - បាតេរីសំរាប់លំនឹង
- balancing network - បណ្តាញសំរាប់លំនឹង
- balancing resistor - អស៊ីស្តង់សំរាប់លំនឹង
- ballast resistor - អស៊ីស្តង់បាឡាស
- band - បង់

band - បង់

band fuse - ភ័យស៊ីបបន្ទះ

band selector - ប្រដាប់បិទបើកបង់

band switch - ប្រដាប់បិទបើកបង់

band-elimination - ត្រង់បង់

band-pass - ព្រោះបង់

band-pass filter - តំរង់ព្រោះបង់

band-rejection - ត្រង់បង់

bang-bang - ទាំងស្រុងឬគ្មាន, មានទីតាំងពីរ

banked winding - ការរុំច្រើនស្រទាប់

bar armature - អាំងឌ្វីមានរាងបារ

bar electromagnet - មេដៃកអគ្គិសនីត្រង់

bar insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងរាងបារ

bare - ស្រោត គ្មានស្រោម

bare conductor - អង្គធាតុចំលងស្រោត

bare electrode - អេឡិចត្រូតស្រោត

bar-to-bar - ចន្លោះបន្ទះ, កូឡិចទ័រ

bar-type transformer - ត្រង់ស្តុកុងប្រព័ន្ធរាងបារ

bar-wound - រុំមានស្នូលរាងបារ

base load - បន្ទុកគោល

base-load station - រោងចក្រមូលដ្ឋាន

basket coil - បូប៊ីនជាងកញ្ចែង

basket winding - បូប៊ីនជាងកញ្ចែង

batter drive - យន្តចលករដោយអាគុយ

battery - បាតេរី អាគុយ

battery charge - ការសាកអាគុយ ការបញ្ចូលអាគុយ ការផ្ទុកអាគុយ

battery charger - ប្រដាប់បញ្ចូលអាគុយ

battery clip - គោលអាគុយ

battery jar - ជុំអាគុយ

battery rack - ទំរអាគុយ

bayonet holder - ក្បាលជាបែយ៉ូណែត

bayonet socket - អំពូល

beam - កាំ

beam - បាច់

beam alignment - ការរត់ត្រង់គ្នានៃបាច់

beam blanking - ការបាំងបាច់

beam current - ចរន្តផ្តាច់អេឡិចត្រូនិច

bearing - គូស៊ីណេ

bearing clearance - គំលាតគូស៊ីណេ

bearing friction - កកិតក្នុងគូស៊ីណេ

beat - ចង្វាក់

behaviour - អាកប្បកិរិយា ឥរិយាបថ

bel - បែល ខ្នាតសំលេង

bell - កណ្តឹង

bell insulator - អ៊ីសូឡាទ័ររាងជួង

bell-shaped - រាងជួង

belted cable - ខ្សែកាបមានអ៊ីសូឡាស្យុងក្រវ៉ាត់

beta decay - បំរែកបេតា

beta particles - ភាគល្អិតបេតា

beta rays - កាំបេតា

bias - ប៉ូលកម្ម

bias - បំលាស់ទី

bias current - ចរន្តប៉ូលកម្ម

biaxial - ទ្វេអ័ក្ស

bidirectional pulse - អំពូលស្យុងទ្វេទិស

bidirectionnal drive - យន្តចលករទៅមកមានទិសដៅពីរផ្ទុយគ្នា

bifilar - មានខ្សែភ្លោះ

billing - ការចេញវិក័យប័ត្រ

bimetal thermometer - សីតុណ្ហមាត្រទ្វេលោហៈ

bimetallic - ទ្វេលោហៈ

bimetallic strip - បន្ទះទ្វេលោហៈ

binary - គោលពីរ

binary-decimal - ទ្វេភាគ-ទសភាគ

binding - ការរុំ

binding wire - ខ្សែរុំ

bioelectric - ជីវៈអគ្គិសនី

biopotential - ជីវៈប៉ូតង់ស្យែល

bipolar - ទ្វេប៉ូល

bistable - មានស្ថេរភាពពីរ

- bitumen insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងប៊ីតុម
- black band - តំបន់គ្មានផ្កាក្លែង
- block diagram - គំនូសបំព្រួញប្រក
- block relay - រឺឡេបង្កាំង
- blocked rotor - រ៉ូទ័រគាំង
- blocking oscillator - ប្រដាប់លំយោលមានបង្កាំង
- blower - កង្ហារបក
- blowing - ការរលាយកុយស៊ីប
- blowout coil - បូប៊ីនផ្ទុំពន្លត់
- board - តាប្ល, តារាង
- board - ផ្ទាំង, ប៉ាណែល, ផ្ទាំងលេខ
- bobbin - បូប៊ីន
- body - ត្នូ
- boom - ថ្នោលចាប់ចរន្ត
- booster - ប្រដាប់តំលើងតង់ស្យុង
- bound - ចងជាប់
- boundary - ព្រំដែន
- bow collector - ប្រដាប់ប្រមូលធ្នូ
- box-type bridge - ស្ថានជាប្រអប់វេស៊ីស្តង់
- braided wire - ខ្សែក្រវាត់
- braiding - ការក្រវាត់
- brake - ប្រាំង
- braking - នៃចំនាប់ប្រាំង

branch - ការបែកខ្នែង

branch - ខ្នែង

branch - ខ្នែង

brass - ស្ពាន់

brazing - បន្ស៊ាវីង

break - ការបាក់

break - ការផ្តាច់

break - បិទចរន្ត បណ្តាច់

break - សភាពសំរាក

breakaway - ការចាប់កំរើក

break-before-make - កុងតាក់ពីរទីតាំង

breakdown - ការទំលុះ

breakdown - ការទំលុះ ទន្ទុះ

breakdown path - ខ្សែទន្ទុះ

breaker - ឌីស៊ីងទ័រ

breaker - បណ្តាច់សៀគ្វី

breaking capacity - សមត្ថភាពបណ្តាច់

breaking capacity - សមត្ថភាពបណ្តាច់

break-time - រយៈពេលបណ្តាច់

breeder - ប្រតិករ, បង្ករបង្កើតច្រើន

bridge - ស្ពាន

bridge arm - ខ្នែងស្ពាន

bridge circuit - តំនជាស្ពាន

bridge connection - តំលើងជាស្ថាន

bridging - ការតជាស៊ីន, ស៊ីនកម្ម, តំនជាស៊ីន

brightness - ភាពភ្លឺ

brush - អំបោស

brush angle - មុំទេរបស់អំបោស

brush block - ប្រកអំបោស

brush holder - ធ្នាប់អំបោស

brush lead - គំលាតអំបោស

brush rocker - ធ្នាប់អំបោស

brush shift - គំលាតអំបោស

brushed flange - ឃ្មាបឌុយ

brushless - គ្មានអំបោស

brush-lifting device - ប្រដាប់លើកអំបោស

buccholz relay - រីឡេប៊ុកខុល, រីឡេឌ្យូស្ទ័ន

bucking - អគ្គិសនី

buffer - ទ្រនាប់

buffer storage - លំនឹកកណ្តាល

building-up time - រយៈពេលឡើង

build-up - រយៈពេលកើតឡើង

built-in - បង្កប់, បញ្ចុះ, សង់ខាងក្នុង

built-in - បញ្ចុះ

bulk tariff - ម៉ៅការ

bulk-oil - ធុងប្រេង

bundle of laminations - បន្ទះតូលតំរៀប

bundled conductor - ខ្សែចំលងជាបាច់

burglar alarm - កេរសញ្ញានៃការលួចចូល

burning-off - ការរលាក

burn-out - ចំហេះខ្លោច

bus - រថាវ

bus arrangement - ប្រព័ន្ធរថា

bus section - ផ្នែករថាវ

busbar coupler - ឌីស៊ងទ័រភ្ជាប់រថាវ

busbar system - ប្រព័ន្ធរថា

bushing insulator - អ៊ីសូឡាទ័រឆ្លងកាត់

bus-tie switch - ឌីស៊ងទ័រភ្ជាប់រថាវ

butt beat - ដំនើររថាវ

butt contact - កុងតាក់ដោយសំពាធផ្ទាល់

butt joint - តំនត្រង់

butt joint - តំនទល់មុខ

butt welding - ការផ្សាទល់មុខ

button - ប៊ូតុង

button switch - ប៊ូតុងចុច

bypass - វាង

bypass switch - ឌីស៊ងទ័រពង្វាង

C.

cable - ខ្សែកាប

- cable armour - ស្រោមក្រោះខ្សែកាប
- cable attenuation - បន្ថយចរន្តក្នុងខ្សែកាប
- cable bracket - ទំរង់ខ្សែកាប
- cable capacitance - កាប៉ាស៊ីតេខ្សែកាប
- cable chamber - បន្ទប់កាប
- cable chute - អណ្តូងខ្សែកាប
- cable circuit diagram - ប្លង់រាយខ្សែកាប
- cable clamp - ចង្កីខ្សែកាប
- cable clamp - ចង្កីខ្សែកាប
- cable compound - រូបធាតុអ៊ីសូឡង់សំរាប់កាប
- cable conductor - ខ្សែចំលង់របស់ខ្សែកាប
- cable connector - ដូមីណូកាប
- cable core - ខ្សែចំលង់របស់ខ្សែកាប
- cable coupling sleeve - ប្រអប់តំនកាប
- cable duct - បំពង់ខ្សែកាប
- cable fault - កំហុចកាប
- cable fault - ភាពធ្ងន់ភ្លើងខ្សែកាប
- cable gallery - រូងផ្លូវខ្សែកាប
- cable hanger - កែងទ្រខ្សែកាប
- cable head - ក្បាលកាប
- cable inlet - ច្រកចូលខ្សែកាប
- cable insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងខ្សែកាប
- cable joint - តំនខ្សែកាប

cable junction box - ប្រអប់តំនខ្សែកាប

cable laying - ការដាក់ខ្សែកាប

cable lifting - ការដាក់ខ្សែកាបបញ្ឈរ

cable locator - ប្រដាប់រកខ្សែកាប

cable manhole - បន្ទប់កាប

cable oil - ប្រេងខ្សែកាប

cable plug - ប្រដាប់ក្បាលខ្សែ

cable protection - ស្រោមក្រោះខ្សែកាប

cable quad - ចតុរង្គខ្សែកាប

cable rack - ធ្នើរខ្សែកាប

cable run - កន្លងខ្សែកាប

cable sealing - ទង្វើចុងកាប

cable sealing box - ប្រអប់ចុងកាប

cable sealing head - ប្រអប់ចុងកាប

cable sheath - ស្រោមខ្សែកាប

cable shielding - ស្រោមក្រោះខ្សែកាប

cable shoe - ក្បាលចុងកាប

cable short circuit - ភាពខ្លីភ្លើងខ្សែកាប

cable sleeve - ប្រអប់កាប

cable splice - តំនខ្សែកាប

cable splicing - បំនកខ្សែកាប

cable subway - រូងផ្លូវខ្សែកាប

cable termination - ប្រអប់ចុងកាប

- cable test - ការសាកល្បងខ្សែកាប
- cable trench - ត្រង់សេកាប, រណ្តៅខ្សែកាប
- cable trough - ប្រលាយខ្សែកាប
- cable vault - អណ្តូងកាប
- cable with pilot core - ខ្សែកាបមានខ្សែត្រួតពិនិត្យ
- cabling - ការរៀបខ្សែកាប
- cadmium cell - ពិលធ្វើពីកាត់ម៉ូប
- calibrated shunt - ស៊ីនឌ្រាត
- calibrating terminals - គោលសាកល្បង
- calibration - ការក្រិតខ្នាត
- calibration curve - ខ្សែកោងក្រិតខ្នាត
- calibration instrument - ឧបករណ៍រង្វាស់គំរូ
- calibration scale - គំនូសក្រិតត្រូវខ្នាត
- calorimetric test - ការសាកកម្ដៅវិមាត្រសាស្ត្រ
- cam switch - ប្រដាប់បិទបើកដោយកាម
- candle lamp - អំពូលទៀន
- cap - ស្នូក ទ្រនាប់
- cap insulator - អ៊ីសូឡាទ័ររាងចាន
- capacitance - កាប៉ាស៊ីតេ
- capacitance box - ប្រអប់កាប៉ាស៊ីតេ
- capacitance standard - កាប៉ាស៊ីតេខ្នាត
- capacitance to earth - កាប៉ាស៊ីតេធៀបនឹងដី
- capacitive charge - បន្ទុកកាប៉ាស៊ីតេ

- capacitive component - ធាតុផ្គុំកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive coupling - សម្ព័ន្ធតាមរយៈកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive current - ចរន្តកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive feedback - សម្ព័ន្ធប្រាសតាមរយៈកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive pickup - ធ្លាប់ពិតមានកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive susceptance - ភាពចំលងកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive transducer - ធ្លាប់ពិតមានកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive tuning - កំរៃតំរូវកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitive voltage divider - ប្រដាប់ចែកតង់ស្យុងដោយកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitor bank - បាតេរីកុងដង់សាទ័រ
- capacitor braking - រំនាប់ប្រាំងដោយកាប៉ាស៊ីតេ
- capacitor discharge - បន្ថែរកុងដង់សាទ័រ
- capacitor plate - បន្ទះអាម៉ាតូកុងដង់សាទ័រ
- capacitor section - ផ្នែកកុងដង់សាទ័រ
- capacitor start-and-run motor - ម៉ូទ័រប្រើកុងដង់សាទ័រនឹងដំណើរការ
- capacitor starting - ការបញ្ជូនដោយកុងដង់សាទ័រ
- capacitor voltage - តង់ស្យុងកុងដង់សាទ័រ
- capacitor-start motor - ម៉ូទ័របញ្ជូនដោយកុងដង់សាទ័រ
- capacity factor - កត្តាផ្គុំ
- capacity meter - ឧបករណ៍វាស់កាប៉ាស៊ីតេ
- capacity probe - សន្ទង់កាប៉ាស៊ីតេ
- carbon brush - អំបោសប្រើធុង
- carbon cell - ធុពិលការបូន-ស្ព័ន

carbon coating - សំរោបដោយក្រាភីត

carrier current - ចរន្តតំរង់

carrier frequency - ប្រេកង់ពាំ

cartridge fuse - កុយស៊ុបគ្រាប់

cascade - ល្បាក់

cascade connection - តំនជាល្បាក់

cascade control - ការលែតំរូវជាល្បាក់

case - ប្រអប់

catenary - ខ្សែកាបទ្រ

catenary - ខ្សែកាបទ្រ

cathode - កាតូដ

cathode current - ចរន្តកាតូដ

cathode drop - ទន្ទាក់តង់ស្យុងកាតូដ

cathode emission - បន្សាយកាតូដ

cathode fall - ទន្ទាក់តង់ស្យុងកាតូដ

cathode glow - ពន្លឺព្រឹមៗនៃកាតូដ

cathode rays - កាំរស្មីកាតូដ

cathode-ray furnace - ឡកាំរស្មីអេឡិចត្រុង

cathode-ray oscillograph - អូស៊ីឡូក្រាបប្រើកាំរស្មីអេឡិចត្រុង

cathode-ray tube - អំពូលកាំរស្មីកាតូដ

cation - កាចុង

ceiling fitting - អំពូលពិភាន

ceiling rose - ក្បាប់ជើងខុយនៅពិភាន

ceiling voltage - តង់ស្យុងចំនុចអតិបរមា

cell - ធាតុ បាតេរី ពិល

cell - បន្ទប់ ធាតុ

cell - ពិល

cell terminal - គោលធាតុ

center tap - ចំនាប់ខ្លែងចមចំនុចកណ្តាលរបំប៉ិ

central battery - បាតេរីកណ្តាល

central power plant - រោងចក្រអគ្គិសនី, ស្ថានីយ៍អគ្គិសនី

centre-zero - សូន្យចំកណ្តាល

centrifugal - ចាកផ្ចិត

ceramic - សេរ៉ាមិច

chandelier - ចង្កៀងគោម

change-over switch - គន្លឹះប្តូរពីរទិស

channel - កាណាល់

characteristic - លក្ខណៈសំគាល់

characteristic impedance - ចរិតលក្ខណៈ

characteristic load conditions - របបបន្ទុកសំគាល់

characteristics - ចរិតលក្ខណៈដំណើរការ

charge carrier - អ្នកនាំបន្ទុក, ភ្នាក់ងារនាំបន្ទុក

charge characteristic - លក្ខណៈសំគាល់ការផ្ទុក

charge density - ដង់ស៊ីតេបន្ទុក

charge leakage - ទន្ទាយអគ្គិសនី

charge neutralisation - ណឺតកម្មបន្ទុក

chargeable demand - អានុភាពចុះវិក័យប័ត្រ

charged particle - ភាគល្អិតមានបន្ទុក

charge-discharge method - វិធីផ្ទុកនិងផ្ទេរ

charge-pole motor - ម៉ូទ័រមានចំនួនពូលអថេរ

charger - ប្រដាប់ផ្ទុក

check - ការត្រួតពិនិត្យ

closed loop - កុងប៊ិច

code - កូត

coming into step - ការប្តូរ

communication - គមនាគមន៍

compound action - អំពើផ្សំ

connection - តំន

connection - ប្រអប់តំន

contact blade - កាំបិតនៃកុងតាក់

contact element - គ្រឿងកុងតាក់

contact fault - កំហុចកុងតាក់

contact force - កំលាំងកុងតាក់

contact force - សំពាធកុងតាក់

contact gap - តំលាតកុងតាក់

contact greasing - ភាពក្រខ្ទក់កុងតាក់

contact heating - កំដៅកុងតាក់

contact lever - ដៃឃ្នាស់កុងតាក់

contact losses - កំហាតលើកុងតាក់

- contact plate - ថាសកូឡិចទ័រ
- contact wire - កុងតាក់ខ្សែ
- contactless - គ្មានកុងតាក់
- contactor - កុងតាក់ទ័រ
- contactor starter - កុងតាក់បញ្ជោះ
- continuity of supply - ភាពជាប់លាប់នៃការផ្គត់ផ្គង់
- continuity test - ការធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពជាប់
- continuous component - កំប៉ូសង់ជាប់នៃចរន្ត
- continuous control - និយ័តកម្ម ការលៃតម្រូវ ជាប់
- continuous load - បន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍
- continuous rating - អានភាពអចិន្ត្រៃយ៍មីណាល់
- continuous test - ការសាកល្បងជាប់លាប់
- continuously adjustable inductor - អាំងឌុចតង់មានកំណែតម្រូវជាប់
- control - បញ្ជា
- control board - ផ្ទាំងបញ្ជា
- control characteristic - ចរិតសក្ខណៈនិយ័តកម្ម
- control console - តុបញ្ជា
- control equipment - បរិក្ខារបញ្ជា
- control factor - កត្តាកែតម្រូវ
- control limit switch - កុងតាក់ទីតាំង
- control precision - ភាពជាប់លាប់នៃការបញ្ជា
- control pulse - អាំងពុលស្យុងនៃការបញ្ជា
- control range - ព្រំដែនកំរិតនៃការបញ្ជាវិសាលភាពនៃការបញ្ជា

- control rate - បូកបញ្ជា
- controllability - ភាពបញ្ជា
- controlled rectifier - ឧបករណ៍តំរង់ចរន្តបញ្ជាបាន
- controller - កុងត្រូល័រ
- convective heat transfer - សកម្មភាពកំដៅ
- convenience receptacle - ឆ្នាប់ចរន្ត
- conversion - ការបំលែង
- converter - ឧបករណ៍បំលែង
- coolant - ភ្នាក់ងារត្រជាក់
- coolant - ភ្នាក់ងារត្រជាក់
- cooling - ដំណើរត្រជាក់
- copper - ទង់ដែង
- copper loss - កំហាតក្នុងរូប
- core - ស្នូល
- core - ស្នូល
- core carbon - អេឡិចត្រូតផ្សង
- core memory - បាច់បន្ទះស្នូល
- coreless armature - អាំងឌីគ្លានស្នូល
- core-type transformer - ត្រង់ស្តូម៉ានស្នូលសរសរ
- corona - គួររ៉ែន
- corona discharge - គួររ៉ែន
- corona loss - កំហាតដោយផលគួររ៉ែន
- corona shielding - ការពារប្រឆាំងផលគួររ៉ែន

- correcting device - ឧបករណ៍កែតម្រូវ
- corrective action - អំពើកែ
- corrective element - គ្រឿងកែតម្រូវ
- corrective quadripole - ចតុប្បូលកែតម្រូវ
- corrective two-port bilateral network - ចតុប្បូលកែតម្រូវ
- cotton insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងអំបោះ
- counter - កុងទ័រ នាឡិកាស្ទង់
- counter-electromotive force - កំលាំងប្រាសអគ្គិសនីចលករ
- coupled circuits - សៀគ្វីភ្ជាប់
- coupling - ការភ្ជាប់ បញ្ជាប់
- coupling capacitor - កុងដង់សាទ័រភ្ជាប់
- coupling capacity - កាប៉ាស៊ីតេនៃបញ្ជាប់
- coupling coefficient - មេគុណបញ្ជាប់
- coupling coil - បូប៊ីនភ្ជាប់
- crane motor - ម៉ូទ័រស្ទូច
- crawing - រេស៊ីស្តង់កំរិត
- creeping discharge - បន្ទេរតាមផ្ទៃ
- crest value - តំលៃកំពូលនៃអតិបរិមា
- critical - កំរិត
- critical build-up speed - ល្បឿននៃកំរិត, កំរិត
- cross field - ដែនតាមអ័ក្សទទឹង
- cryogenerator - ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំង, ជនិតាត្រជាក់ខ្លាំង
- crystal control - ស្ថេរកម្មដោយគ្រីស្តាល់

- crystal oscillator - ជនិតាលំយោល
- cumulative compounded machine - ម៉ាស៊ីនមានរំញោចចំរុះបូក
- current - ចរន្ត
- current amplifier - អំពូចរន្ត
- current balance - តុល្យភាពចរន្ត
- current carrying capacity - សមត្ថភាពចរន្តរបស់កុងតាក់
- current circuit - សៀគ្វី
- current density - ដង់ស៊ីតេចរន្ត
- current dependant - អាស្រ័យតាមចរន្ត
- current difference - ផលដកចរន្ត
- current differential protection - ការការពារឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- current divider - ឧបករណ៍ចែកចរន្ត
- current feedback - ប្រតិកម្មរបស់ចរន្ត
- current input - គោលមូលនៃចរន្ត
- current limiter - ប្រដាប់កំរិតចរន្ត
- current load - បន្ទុកចរន្ត
- current moment - ម៉ូម៉ង់ចរន្ត
- current protection - ការការពារតាមចរន្ត
- current pulsation - ពុលសាស្យុងចរន្ត
- current pulse - អាំងពុលស្យុងចរន្ត
- current relay - រឺឡេចរន្ត
- current resonance - អសូណង់ចរន្ត
- current reversal - បណ្តូរទិសដៅចរន្ត

current reverser - អាំងវែស៊ីវ

current rush - ចរន្តដោយ

current sensitivity - ភាពរូសខាងចរន្ត

current supply - ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត

current supply - ប្រភពចរន្ត

current-balance relay - រីឡេចរន្តឌីផេរ៉ង់ស្យែល

current-limiting circuit breaker - ឌីស៊ង់កំរិតចរន្ត

current-limiting inductor - អេកាត៍ទ័រកំរិតចរន្ត

current-limiting reactor - អេកាត៍ទ័រកំរិតចរន្ត

curve - ខ្សែកោង, ចរិតលក្ខណៈ

curve peak - កំពូលខ្សែកោង

cutoff angle - មុំផ្តាច់

cutoff current - ចរន្តផ្តាច់

cutoff voltage - តង់ស្យុងផ្តាច់

cutout - បណ្តាច់ស្មៅគី កុយស៊ីប ឌីស៊ង់ទ័រ

cutoutswitch - អាំងទែរុបទ័រ

cycle - ខួប

cycle duration factor - ស៊ីក្លូត្រង់ មេគុណដំណើរ

cycle-repeat timer - ជនិតាអំពូលស្យុងចង្វាក់

D.

daily load curve - ប្រតិចបន្តកប្រចាំថ្ងៃ

damage - កំហូច

damped oscillations - លំយោលញ័រថយ, លំយោលថយ

damped wave - រលកថយ

damper - ប្រដាប់បន្ថយលំយោល

damping - ការបន្ថយ លំយោល

damping circuit - សៀគ្វីបន្ថយលំយោល

damping coil - បូប៊ីនបន្ថយលំយោល

damping constant - មេគុណបន្ថយលំយោល

damping decrement - ដេក្រេម៉ង់តំហាយ

damping winding - របុំបន្ថយលំយោល

dampproof - មិនជ្រាបសំណើម

dark current - ចរន្តងងឹត

daylight lamp - អំពូលពន្លឺថ្ងៃ

dead earth - ចំនាប់ដីមិនអាចដោះបាន

dead earthed neutral system - បណ្តាញខ្សែណឺតចាប់ដី

dead ending - ទង្វើចុងកាប

dead short circuit - ការរួងភ្លើងរវាងស្លៀវ

dead time - ពេលទំនេរ

dead time - រយៈពេលពន្យា

dead time - រយៈពេលសំរាក

deadband - តំបន់មិនរួស, ស្លឹក

dead-end feeder - ទ្វារបន្តទាល់

dead-end insulator string - អ៊ីសូឡាទ័រចង្កោម

decay - ការបន្តាយ

decelerating electrode - អេឡិចត្រូតទប់ល្បឿន

- decelerating torque - ម៉ូម៉ង់ប្រាំង
- deceleration - ការទប់ល្បឿន, ការចាប់ប្រាំង
- decibel - ដេស៊ីបែល
- decoder - ប្រដាប់បំបែកកូត
- decoding - ការបំបែកកូត
- decoupled circuits - សៀគ្វីដាច់គ្នា
- decoupling - ការផ្តាច់, បណ្តាច់
- decoupling filter - តំរង់ផ្តាច់
- decrement - ដេក្រេម៉ង់
- deenergized line - ខ្សែគ្មានចរន្ត
- deep-bar cage - ម៉ូទ័រមានចង្កូរជ្រៅ
- deep-slot effect - ផលចង្កូរជ្រៅ
- deflecting coil - បូប៊ីនលំងាក
- deflection - លំងាក
- deformation - កំហូចរាង
- deionic - បណ្តាញបំបាត់អ៊ីយ៉ុង
- deionization - ការបំបាត់អ៊ីយ៉ុង
- delay - កាតន្យាពេល
- delay angle - មុំពន្យា
- delay circuit - សៀគ្វីពន្យា
- delay interval - រយៈពេលពន្យា
- delay relay - រឺឡេពន្យា
- delay time - រយៈពេលពន្យា

- delayed commutation - ការបិទបើកពន្យារ
- delayed opening - បណ្តាច់កុងតាក់ដោយពន្យារ
- delayed system - ប្រព័ន្ធពន្យារ
- delta connection - តំនជាត្រីកោណ បង្គំជាត្រីកោណ
- delta modulation - ម៉ូឌុលកម្មដែលតា
- delta-double-star connection - តំនត្រីកោណ ផ្កាយពីរជាន់
- delta-double-wye connection - តំនត្រីកោណ, ផ្កាយពីរជាន់
- delta-function - អនុគមន៍ដែលតា
- delta-star connection - តំនត្រីកោណផ្កាយ
- demagnetization - ការបន្លាបមេដែក, ការបំបាត់ម៉ាញេទិចកម្ម
- demagnetization cure - ខ្សែកោងបន្លាបមេដែក
- demagnetizing - ស្លៀបបន្លាបមេដែក
- demagnetizing factor - មេគុណ បន្លាបមេដែក
- demagnetizing field - ដែនបន្លាបមេដែក
- demand - ការប្រើប្រាស់បន្ទុក
- demand - បន្ទុក
- demand factor - មេគុណសំណើ
- demand maximum - បន្ទុកអតិបរិមា
- demodulation - ការបំបាត់ម៉ូឌុលកម្ម
- density - ដង់ស៊ីតេ
- density of electrons - ដង់ស៊ីតេអេឡិចត្រុង
- dependability - ភាពមាំទាំ
- dependent on waveform - អាស្រ័យតាមរាងខ្សែកោង

describing function method - វិធីតុល្យភាពអាម៉ូនិច

design conditions - របបណ្តាមីណាល់

design voltage - តង់ស្យុងគណនា

desired value - តំលៃជាក់អោយ

detecting action - អំពើរកសញ្ញា រកសញ្ញា

detecting element - ធាតុរកសញ្ញា

detector - ដេតិចទ័រ, ប្រដាប់រកសញ្ញា

detector stage - ដំណាក់រកសញ្ញា

determinable losses - កំហាត់កំណត់បាន

determinant - ដេទែមីណង់

diagram of connections - គំនូសបំព្រួញតំន

diamagnetic material - រូបធាតុឌីយ៉ាម៉ាញេទិច

diamagnetism - ឌីយ៉ាម៉ាញេទិចភាព

diamond winding - របំដៃលមានផ្នែកស្មើគ្នា

dielectric - ឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric absorption - សំរូបឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric current - ចរន្តជ្រាប

dielectric current - ចរន្តឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric flux - ភ្ជួចឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric flux density - អាំងឌុចស្យុងអគ្គិសនីស្តាទិច

dielectric heating - ការឡើងកំដៅឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric hysteresis - អ៊ីស្តេរេស៊ីសឌីអេឡិចទ្រិច

dielectric hysteresis loss - កំហាត់ដោយអ៊ីស្តេរេស៊ីសឌីអេឡិចទ្រិច

- dielectric loss angle - មុំកំហាត់ឌីណាអេឡិចទ្រិច
- dielectric polarization - បូលកម្មឌីអេឡិចទ្រិច
- dielectric properties - លក្ខណៈឌីអេឡិចទ្រិច
- dielectric strength - ភាពរឹងមាំអគ្គិសនី
- dielectric susceptibility - ភាពឆាប់ទទួលរបស់ឌីអេឡិចទ្រិច
- diesel-electric drive - យន្តចលករឌីយ៉ែសែលអគ្គិសនី
- diesel-generator - ឌីយ៉ែសែលសេនេរ៉ាទ័រ
- difference frequency - ប្រេកង់នៃភាពខុសគ្នា
- differential - ឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential ammeter - អំពែម៉ែត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential amplifier - អំព្វីឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential capacitive measuring - ធ្លាប់សញ្ញាអេឡិចត្រូនិច
- differential circuit - ការផ្គុំ, បង្កើតឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential coil - បូប៊ីនឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential compound excitation - ការរំញោចចំរុះឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential compound motor - ម៉ូទ័រមានរបំរំញោចចំរុះប្រាសគ្នា
- differential discriminator - ឌីស្ក្រីមីណង់ឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential electromagnet - មេដៃកអគ្គិសនីមានរបំរំញោចចំរុះឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential galvanometer - កាល់រ៉ាណូម៉ែត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential magnetometer - ម៉ាញ៉េតូឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential permeability - ជំរាបម៉ាញ៉េទិចឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential protection - តាមចរន្តឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- differential relay - រឺឡេឌីផេរ៉ង់ស្យែល

differential transformer - ត្រង់ស្វឺឌីផេរ៉ង់ស្យែល

differential voltmeter - វ៉ុលម៉ែត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល

diffused illumination - ការបំភ្លឺសាយ

diffused lighting - ការបំភ្លឺសាយ

digit - លេខ

digital - ជាលេខ

digital - លេខ

digital computer - កុំព្យូទ័រប្រើប្រព័ន្ធលេខ

digital control - ប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយលេខ

digital differential analyzer - វិភាគករឌីផេរ៉ង់ស្យែលដោយលេខ

digital filter - តំរង់ដោយលេខ

digital indicator - ឧបករណ៍ចង្អុលប្រាប់ជាលេខ

digital input - ការបញ្ចូលជាលេខ

digital instrument - ឧបករណ៍រង្វាស់ជាលេខ

digital read-out - សញ្ញាជាលេខ, អំនានជាលេខ

digital voltmeter - វ៉ុលម៉ែត្រជាលេខ

dimmer - និយ័តករពន្លឺ

diode detection - ការរកសញ្ញាដោយឌីយ៉ូត

diode function generator - ជនីតាអនុគមន៍ដោយឌីយ៉ូត

diode limiter - ឧបករណ៍កំរិតដោយឌីយ៉ូត

diode tube - អំពូលឌីយ៉ូត

diode voltmeter - វ៉ុលម៉ែត្រប្រើឌីយ៉ូត

dipole - ទ្រូប៉ូល

dipole polarization - ប៉ូកម្មនៃទ្វេប៉ូល

direct - ផ្ទាល់

direct cooling - ដំណើរត្រជាក់ផ្ទាល់

direct coupling - ការភ្ជាប់, តំនផ្ទាល់

direct current - ចរន្តជាប់

direct digital control - ការបញ្ជាដោយលេខផ្ទាល់

direct drive - យន្តចលករផ្ទាល់

direct lighting - ការបំភ្លឺផ្ទាល់

direct measurement - រង្វាស់ផ្ទាល់

direct method - វិធីផ្ទាល់

direct over-current release - ប្រដាប់ផ្តាច់ផ្ទាល់ដោយចរន្តអតិបរិមា

direct starting - ការបញ្ជោះផ្ទាល់ គ្មានអេស្តា

direct-axis capacity - កុងដង់ស៊ែរណ្តោយ

direct-axis sub-transient - ថេរនៃពេលលំយោលបណ្តោយអតិបរិមា

direct-axis sub-transient impedance - អាំងប៉េដង់ស៊ែនលំយោលបណ្តោយ

direct-axis sub-transient voltage - កំលាំងអគ្គិសនីចលករលំយោលបណ្តោយអតិបរិមា

direct-axis transient reactance - អាកតង់ស៊ែនលំយោលបណ្តោយ

direct-current - តាជនិតាចរន្តជាប់

direct-current amplifier - អំពូចរន្តជាប់

direct-current arc - ធ្នូអគ្គិសនីចរន្តជាប់

direct-current circuit - សៀគ្វីចរន្តជាប់

direct-current distribution - ការចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី

direct-current drive - យន្តចលករចរន្តជាប់

- direct-current line - ខ្សែចរន្តជាប់
- direct-current machine - ម៉ាស៊ីនចរន្តជាប់
- direct-current motor - ម៉ូទ័រចរន្តជាប់
- direct-current network - បណ្តាញចរន្តជាប់
- direct-current potentiometer - ប៉ូតង់ស្យូម៉ែត្រចរន្តជាប់
- direct-current relay - រឺឡេចរន្តជាប់
- direct-current supply - ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តជាប់
- direct-current system - ប្រព័ន្ធចរន្តជាប់
- direct-current transformer - ត្រង់ស្វ័យចរន្តជាប់
- direct-current transmission - ការដឹកជញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីចរន្តជាប់
- direction of lay - ទិសនៃការដាក់កាប
- direction of polarization - ទិសដៅនៃប៉ូលកម្ម
- direction power relay - រឺឡេទិសដៅអនុភាព
- directional lighting - ការបំភ្លឺមានទិសដៅ
- direct-on-line starting - ការបណ្តោះផ្ទាល់ពីបណ្តាញ
- disabling pulse - អំពូលស្បុងបង្គាំង
- discharge - បន្ថែរ
- discharge curve - ខ្សែកោងបន្ថែរ
- discharge energy - ថាមពលនៃបន្ថែរ
- disconnecting electromagnet - មេដៃកអគ្គិសនី
- disconnecting switch - កាំបិតអាកាស, សិចស្យូន័រ, ឌីស៊ងទ័រផ្នែក
- disconnection - ការដោះចេញ
- disconnection - ការផ្តាច់ចេញ

- discontinuous waves - លំយោលបន្តយ
- discrete - ដាច់
- discrete component (element) - ធាតុដាច់
- discriminating element - សរីរៈប្រៀបធៀប
- discriminator - ឌីស្ក្រីមីណាទ័រ
- disk armature - អាំងឌីដាស
- disk memory - លំនឹកលើថាសម៉ាញេទិច
- dispatch control - មជ្ឈមណ្ឌលឌីសផាតឈើង
- dispatch control system - ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលឌីសផាតឈើង
- dispersion - រហ័យ, ការសាយ
- dispersion coefficient - មេគុណនៃការសាយ
- dispersion loss - កំហុតដោយសំណាយ
- displacement flux - ភ្ជួបបំលាស់ទីក្នុងឌីអេឡិចទ្រិច
- display - ការបង្ហាញ
- disruptive voltage - តង់ស្យុងរន្ធខ្លះ
- dissipated power - មានុភាពសាយចេញ
- dissipation factor - មេគុណនៃការសាយថាមពល
- distance between electrodes - ចំងាយរវាងអេឡិចត្រូត
- distance protection - ការការពារតាមចំងាយ
- distance relay - រឺឡេចំងាយ
- distortion - កំហុចទម្រង់
- distortion analyzer - វិភាគករកំហុចទម្រង់
- distributed capacitance - កាប៉ាស៊ីតេពង្រាយ

- distributing board - ផ្ទាំងចែកចាយ
- distributing main - បណ្តាញផ្ទៃចែកចាយ
- distribution bus - រចារចែកចាយ
- distribution cabinet - ទូចែកចាយ
- distribution factor - មេគុណរប់
- distribution feeder - ខ្សែចែកចាយ
- distribution network - បណ្តាញចែកចាយ
- distribution of a potential - របាយប៉ូតង់ស្យែល
- distribution system - ប្រព័ន្ធបែងចែក
- distributor - ខ្សែចែកចាយ
- distributor - ប្រអប់ចែកចាយ
- disturbance - ភាពអាក្រក់រអួល
- divergence - ឌីវែរសង់
- divergent oscillations - លំយោលរីក
- diversity factor - មេគុណកំហុសពេល
- divider - ឧបករណ៍ចែក
- domestic consumer - គ្រឿងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងជីវភាព
- domestic consumption - ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងជីវភាព
- double bridge - ស្ថានភ្លោះ
- double ground fault - ការធ្ងន់ភ្លើងទៅដីពីរក្នុង
- double-armature motor - ម៉ូទ័រអគ្គិសនីភ្លោះ
- double-channel - កាណាល់ពីរ
- double-delta connection - តំនត្រីកោណ

double-fed asynchronous - ម៉ាស៊ីនអាសាំងក្រូនមានផ្គត់ផ្គង់ភ្លោះ

double-phase fault - ការឆ្លងភ្លើងពីរផាស

double-throw contact - កុងតាក់បិទបើក កុងតាក់អាំងវែរស័រ

down time - ពេលសំរាក, ពេលឈរជើង

drag magnet - មេដៃកប្រាំង

draw-out switchgear - ទូចែកចាយមានឌីស៊ងទ័រហូតចេញ

drip-proof lighting fitting - គោមចង្អៀងការពារនិងតំនក់

drive – យន្តចលករ

drive control - ការបញ្ជាយន្តចលករ

drive motor - ម៉ូទ័រយន្តចលករ

driving electromagnet - មេដៃកអគ្គិសនីយន្តចលករ

droop - មេគុណស្តាទិស

dropout current - ចរន្តលែង

dropout time - ពេលត្រឡប់

dropping of the load - ការបន្ថយបន្ទុក, ការរំដោះបន្ទុក

dry cell - ពិលស្ងួត

dry discharge distance - ចំងាយបន្ទេរស្ងួត

dry-type transformer - ត្រង់ស្វ័យស្ងួត

dual-capacitor motor - ម៉ូទ័រប្រើកុងដង់ស៊ីត័រពីរ

dual-motor drive - យន្តចលករពីរម៉ូទ័រ

duplex channal - កាណាល់ឌុយផ្ទិច (ទ្វេទិស)

durability - អាយុរយៈពេលបំរើការ

duty - របបដំណើរការ

duty cycle - ខួបធ្វើការ, ខួបដំណើរការ

dynamic braking - ចំនាប់ប្រាំងឌីណាមិច

dynamic characteristic - ចរិតលក្ខណៈឌីណាមិច

dynamic efficiency - ទិន្នផលឌីណាមិច

E.

earth bar - របាចាប់ដី

earth bar - របារចាប់ដី

earth clamp - គោលខ្សែដី

earth current - ចរន្តទៅដី

earth detector - ឧបករណ៍ប្រាប់សញ្ញាឆកទៅដី

earth fault - ធ្ងន់ភ្លើងទៅដី

earth ground - ខ្សែដី

earth jack - ខ្នុយខ្សែដី

earth leakage current - ចរន្តជ្រាបទៅដី

earth magnetic field - ដែនម៉ាញេទិចដែនដី

earth neutral system - ប្រព័ន្ធចាប់ទៅដី

earth potential - ប៉ូតង់ស្យែលដែនដី

earth resistance meter - ឧបករណ៍រង្វាស់រេស៊ីស្តង់ដី

earth-free - គ្មានចំនាប់ខ្សែដី

earthing contact - កុងតាក់ទៅដី

ebonite - អេបូនីត

economic - របាយសេដ្ឋកិច្ចនៃបន្ទុក

eddy-current braking - ចំនាប់ប្រាំងចរន្តបន្ទុក

eddypcurrent damping - ការរំលោះចលនាដោយអគ្គិសនីម៉ាញេទិច

effect of capacity - ផលកាប៉ាស៊ីតេ

effective load - បន្ទុកសំណល់

effective power - អានុភាពបានការ

efficiency - ទិន្នផល

electric braking - ចំនាប់ប្រាំងអគ្គិសនី

electric breakdown - ទន្ទះអគ្គិសនី

electric charge - បន្ទុកអគ្គិសនី

electric charge surface density - ដង់ស៊ីតេផ្ទៃនៃបន្ទុក

electric charge volume density - ដង់ស៊ីតេមាឌនៃបន្ទុក

electric circuit - សៀគ្វីអគ្គិសនី

electric current - ចរន្តអគ្គិសនី

electric dipole moment - ម៉ូម៉ង់អគ្គិសនីរបស់ទ្វេប៉ូល

electric drill - ស្វានអគ្គិសនី

electric field - ដែនអគ្គិសនី

electric filter - តំរង់អគ្គិសនី

electric firing - ការផ្ទេរអគ្គិសនី

electric furnace - ឡអគ្គិសនី

electric heater - វ៉ាដ្យាទ័រអគ្គិសនី

electric heating - ការកំដៅអគ្គិសនី

electric lighting - ការបំភ្លឺអគ្គិសនី

electric line of force - ខ្សែកំលាំងអគ្គិសនី

electric loader - រទេះអគ្គិសនី

- electric locomotive - ក្បាលរទេះភ្លើង
- electric machine - ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី
- electric machine industry - ឧស្សាហកម្មបរិក្ខារអគ្គិសនី
- electric melting - ការរលាយអគ្គិសនី
- electric meter - កុងទ័រអគ្គិសនី
- electric motor - ម៉ូទ័រអគ្គិសនី
- electric potential - ប៉ូតង់ស្យែលអគ្គិសនី
- electric power - អានុភាពអគ្គិសនី
- electric power system - បណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនី
- electric pump - បូមអគ្គិសនី
- electric residue - បន្ទុកសំណល់
- electric resistance - រេស៊ីស្តង់អគ្គិសនី
- electric resonance - រេសូណង់អគ្គិសនី
- electric soldering - បន្សាអគ្គិសនី
- electric spark - ផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី
- electric starter - ដេម៉ារ៉ាអគ្គិសនី
- electric strength - ភាពមាំអគ្គិសនី
- electric tension - តង់ស្យុងអគ្គិសនី
- electric traction - កំលាំងទាញអគ្គិសនី
- electric welding - បន្សារីងអគ្គិសនី
- electrical angle - មុំអគ្គិសនី
- electrical contact - កុងតាក់អគ្គិសនី
- electrical efficiency - ទិន្នផលអគ្គិសនី

- electrical equipment - បរិក្ខារអគ្គិសនី
- electrical industry - ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី
- electrical installation - ប្រតិបត្តិការអគ្គិសនី
- electrical measurement - រង្វាស់អគ្គិសនី
- electrical potential difference - ផលសង្ខេបប្លង់ស្បែកអគ្គិសនី
- electricity - អគ្គិសនី
- electrification - អគ្គិសនីភារនីយកម្ម
- electrization - អគ្គិសនីកម្ម
- electrode - អេឡិចត្រូត
- electrode admittance - អាត់មីតង់
- electro-driven tools - ឧបករណ៍អគ្គិសនី
- electrodynaic ammeter - អគ្គិសនីឌីណាមិច
- electrodynamic - អគ្គិសនីឌីណាមិច
- electrohydraulic - អគ្គិសនីធារាសាស្ត្រ
- electroluminescence - លូមីនេសង់អគ្គិសនី
- electrolysis - អគ្គិសនីវិភាគ
- electrolyte - អេឡិចត្រូលីត, សូលីយស្យុង
- electrolytic capacitor - មេដៃកអគ្គិសនី
- electrolytic condensor - មេដៃកអគ្គិសនី
- electromagnetic - អគ្គិសនីម៉ាញេទិច
- electromagnetic coupling - ការភ្ជាប់គ្នាដោយមេដៃកអគ្គិសនី
- electromagnetic force - កំលាំងអគ្គិសនីម៉ាញេទិច
- electromagnetic screen - របាំងអគ្គិសនីម៉ាញេទិច

- electromechanical analogies - ដំណូចអគ្គិសនីមេកានិច
- electromechanics - អគ្គិសនីមេកានិច
- electrometallurgy - លោហស្យាហកម្មអគ្គិសនី
- electrometer - អេឡិចត្រូម៉ែត្រ
- electromotive force - កំលាំងអគ្គិសនីចលករ
- electron - អេឡិចត្រុង
- electron beam - បាច់អេឡិចត្រុង
- electron conduction - ភាពចម្រងដោយអេឡិចត្រុង
- electron mobility - ភាពចល័តរបស់អេឡិចត្រុង
- electron spin resonance - វេស្យូណង់ស្ត្រីនអេឡិចត្រុង
- electronic pickup - ភ្ជាប់សញ្ញាអេឡិចត្រូនិច
- electrooptical transducer - ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូនិចអុបទិច
- electropositive - អគ្គិសនីវិជ្ជមាន
- electrostatic - អគ្គិសនីស្តាទិច
- electrothermal efficiency - ទិន្នផលអគ្គិសនីថ្លៃមិច
- elementary charge - ការផ្ទុកដើមដំបូង ការសាកដើមដំបូង
- elevator - បន្ទប់យោង ឧបករណ៍យោង
- embedded coil side - ដៃកនៅក្នុងចង្កូរស្នូល, កំផ្លៀងបូប៊ិនក្នុងចង្កូរស្នូល
- embedded temperature detector - ភ្ជាប់សីតុណ្ហភាព
- emergency - កំហូច
- emergency condition - របបក្រោយកំហូច
- emergency control schemes - ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ការពារទល់កំហូច
- emergency crew - ក្រុមអ្នកកែកំហូចបន្ទាន់

- emergency lighting - បំភ្លឺពេលកំហុច
- enamelled wire - ខ្សែស្រោបវែរនី
- enclosed arc - ធ្នូដែលគេគ្រប
- enclosed fuse - កុយស៊ុបបំពង់
- enclosed motor - ម៉ូទ័រប្រភេទបិទបាំងជិត
- end face - ផ្ទៃកខាងមុខ
- end ring - កង់ច្រុងភ្លើង
- end winding - គំនរមុខផ្ទៃកមុខ
- energetic - នៃថាមពលវិទ្យាសាស្ត្រ
- energized facility - បរិក្ខារក្រាមតង់ស្យុង
- energizing - ចំណាប់ភ្ជាប់តង់ស្យុង
- energizing - រំញោច
- energy - ថាមពល
- energy charge - អត្រាថ្លៃថាមពល
- energy flux density - ដង់ស៊ីតេភ្ជាប់ថាមពល
- energy generation - ផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនី
- energy spectrum - ស្បៀងថាមពល
- entrefer - ចន្លោះប៉ូល
- entry - ផ្ទៃកចូល, ច្រកចូល, គោលចូល
- environment temperature - សីតុណ្ហភាពជុំវិញ
- equal-arm bridge - ស្ថានមានខ្នងស្មើគ្នា
- equalizer - តំនលំនឹងប៉ូតង់ស្យែល
- equalizing charge - ការបញ្ចូលភ្លើងឱ្យស្មើគ្នា

equalizing current - ចរន្តលំនឹង

extinction - ពន្លត់

F.

factory-assembled switchgear - ប្រដាប់ប្រដាចែកចាយរៀបជាស្រេច

fail-safe - មាំទាំ

failure rate - ភាពញឹកនាភាពអាក់រអួល

fall of potential - ទន្ទាក់ប៉ូតង់ស្យែល

falling out of step - ចំនាកភាពសាំងក្រូន

false operation - អំពើខុស ដំណើរខុស

false switching - ការភ្ជាប់ខុស

fan - ប្រដាប់ផ្ទុំសក់

fan duty - របបបំណុលខ្យល់

fan-out - ទង្វើចុងកាប

farad - ផារ៉ាត

fast response - ចំលើយតបរហ័ស, ប្រតិកម្មរហ័ស

fastener - គោល

fast-response - អំពើភ្លាមៗ

fault - កំហុច

fault clearance - ការបំបាត់កំហុច

fault clearance - ការផ្តាច់ការឆ្លង

fault detector - ប្រដាប់រកកំហុច, ឆ្លាប់សញ្ញាកំហុច

fault location - ការកំណត់ទីកន្លែងកំហុច

fault signalling - អំណោយសញ្ញា, អំណោយសញ្ញាកំហុច

faulted phase - ផាសខូច

feed - ការផ្គត់ផ្គង់

feedback - ប្រតិកម្ម

feedback - សម្ព័ន្ធប្រាស

feeder - ខ្សែផ្គត់ផ្គង់, ខ្សែទ្វារចរន្ត

feedforward control - អំពើមុនកំណត់

ferrite - កែរីត

ferrodynamic - កែរីឌីណាមិច

ferromagnetic - ដែកម៉ាញេទិច

ferromagnetic core - កែរីម៉ាញេទិច

ferroresonance voltage regulator - ស្តេរករ

field - ដែន

field circuit - សៀគ្វីរំញោច

field emission - ការបន្ទាយដោយដែនអគ្គិសនី

field strength - អាំងតង់ស៊ីតេដែន

field suppression - ការពន្លត់ដែន

field system - ប្រព័ន្ធរំញោច

field weakening - ការកំសាយដែន

field-breaking switch - ប្រដាប់ស្វ័យប្រវត្តិបន្ថយដែន

field-circuit-breaker - ប្រដាប់ស្វ័យប្រវត្តិបន្ថយដែន

field-suppressor - ប្រដាប់ស្វ័យប្រវត្តិបន្ថយដែន

figure of merit - មេគុណគុណភាព

filament - ប្រឆេះ

filament circuit - សៀគ្វីកំដៅ

film - ភីល

filter - តំរង់

filter section - កង់តំរង់

final control relay - រឿងចាត់ការ

final value - តំលៃអចិន្ត្រៃយ៍

fine reading - អំនានជាក់លាក់

fire alarm - ប្រដាប់ប្រកាសអគ្គិភ័យ

fireproof - មិនឆេះ

firing angle - មុំអុជ

first derivation control - មានអំពើតាមដេរីវេ

fission energy - ថាមពលស្តុកទុក

fixed contact - កុងតាក់អចល័ត, កុងតាក់ជាប់

fixed scale - គំនូសក្រិតអចល័ត

flameproof lighting fixture - ចង្កៀងការពារនឹងបន្ទះ

flat-response motor - ម៉ូទ័រមានចរិតលក្ខណៈក្រាញ

flip-flop - ទ្រីគីរភ្ជាប់

float switch - កុងតាក់ពោង

floating charge - ការបញ្ចូលភ្លើងថែ

fluorescence - ភ្លុយអ៊ែរ៉េសង់

flush mounting - តំលើងបង្អប់

flux - ភ្ជាប់

focusing - កំណុំកម្ម

- focusing anode - អាណូតបង្គំ
- focusing system - ប្រព័ន្ធបង្គំ
- follow-up control - ការលៃតម្រូវដើមត្រូវគ្នា ដោយដើរតាម
- follow-up system - ប្រព័ន្ធដំណើរតាម
- forced charge - ការបញ្ចូលភ្លើងបង្គំ
- forced cooling - ដំណើរត្រជាក់បង្គំ
- forced current - ការលៃតម្រូវ, គំហុក, ចរន្តបង្គំ
- forced oscillations - លំយោលបង្គំ
- form factor - មេគុណរាង
- forward lead - កំនិលអំបោសទៅមុខ
- four-pole - បួនប៉ូល
- fractional pitch - ដំហានមិនពេញ
- free - សេរី
- free charge - បន្ទុកសេរី
- frequency changer - ប្រដាប់បំប្លែងប្រេកង់
- frequency collapse - ទន្ទាក់ទាំងផែននៃប្រេកង់
- frequency load shedding - ការរំដោះបន្ទុកតាមប្រេកង់
- frequency multiplication - កាគុណប្រេកង់
- frequency sweeping - ម៉ូឌុលកម្មប្រេកង់
- frequency tripler - ប្រដាប់ត្រីគុណនៃប្រេកង់
- friction - ការរកកិត
- frictional electricity - អគ្គិសនីដោយរកកិត
- frosted bulb - កែវគ្រឿង

full load - បន្ទុកពេញ

full-wave doubler - ប្រដាប់តំរង់ចរន្តពេញខួបតង់ស្យុង

functional chain - ខ្សែជួរអំពើ

fundamental error of measurement - កំរិតល្បឿនសំខាន់

fuse - ភ៊ុយស៊ីប

fuse-carrier - ភ្នាំភ៊ុយស៊ីប

fusing current - ចរន្តរំលាយ

fusion reaction - ប្រតិកម្មផ្សែងម៉ូតូមិច

G.

gain - អំព្វីកម្ម

gain - អំព្វីកម្ម

gain - អំព្វីកម្ម

gain margin - ការបំរុងអំព្វីកម្ម

gain-frequency - អំព្វីទុត ប្រេកង់

gain-phase - អំព្វីទុត ផាស

galvanic - កាល់វ៉ានិច

galvanic coupling - តំនជាប់ផ្ទាល់

galvanizing - កាល់វ៉ានិចកម្ម

gas - ឧស្ម័ន

gas relay - រឺឡេឧស្ម័ន

gas-discharge lamp - អំពូលលិយមីណេសង់ដោយឧស្ម័ន

gas-filled lamp - អំពូលបំពេញដោយឧស្ម័ន

gate - ស៊ីប៉ាប់

Gb - ស៊ីលប៊ែរ

generating plant - រោងចក្រថាមពលអគ្គិសនី

generating set - បូកអាល់ទែណាទ័រ

generation - ផលិតកម្មអគ្គិសនី

generation schedule - ក្រាភិចផលិតកម្ម អានុភាព

generator - សេនេរ៉ាទ័រ

generator operation - របបជាជនិតា

geothermal power station - ធុរណ៍រទែមិច

getter - គ្រឿងស្រូបឧស្ម័ន

gilbert - ស៊ីលប៊ែរ

glow - ពន្លឺបន្ទេរ

glow lamp - ដង្កំ

glow-discharge lamp - អំពូលបន្ទេរពន្លឺព្រាម

graphite brush - ក្រាភីត ជ្យង

graphite moderator - ប្រដាប់បង្កង់

gravity effect - ផលទំនាញផែនដី

grid system - ប្រព័ន្ធតង្វលគ្នា

ground - ខ្សែដី

ground bar - រុបារដី

ground conductor - ខ្សែចាប់ដី

ground equalizer inductors - បូប៊ីនលំនឹងចាប់ដី

ground fault - ការធ្លាក់ភ្លើងទៅដី

ground rod - អេឡិចត្រូតដី

group drive - យន្តចលកររួម

group reference - ក្រុមតំន ត្រង់ស្តូ

H.

hairepin coil - បូប៊ីនរាងវ៉ុយ

half-cycle - កន្លះខួប

half-wave - មួយកន្លះខួប

half-wave rectifier - ប្រដាប់តំរង់ចរន្តមួយកន្លះខួប

half-wave transmission line - ខ្សែបញ្ជូនកន្លះរលក

halide lamp - អំពូលអាឡូសែន

hall effect - ផលហាល

hand lamp - ចង្កៀងដៃ, ចង្កៀងចល័ត

hand switch - អាំងទេរុបទ័រដៃ

hand-operated switch - អាំងទេរុបទ័រដៃ

harmonic component - កំប៉ូសង់អាម៉ូនិច

harmonic function - អនុគមន៍អាម៉ូនិច

harmonic II - អាម៉ូនិច

harmonic oscillations - លំយោលអាម៉ូនិច

heat exchange - បណ្តូរកំដៅ

heat insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងកំដៅ

heat insulator - សំភារៈទប់កំដៅ

heat loss - កំហាតកំដៅ

heat release - ការភាយកំដៅ

heat resistance - ភាពធន់ទែមិច, ទំហន់ទែមិច

heat sink - រ៉ាដ្យាទ័រ

heat transfer - ការបញ្ជូនកំដៅ

heater - ប្រដាប់កំដៅ

heater coil - បូប៊ីនកំដៅ

heating element - គ្រឿងកំដៅ

heat-transfer medium - ភ្នាក់ងារកំដៅ

heat-transfer medium - ភ្នាក់ងារនាំកំដៅ

heavy condition - របបធ្ងន់

heavy-current - ចរន្តខ្លាំង

henry - ហង់រី

hertz - អែត

Hi-Fi-system see high-fidelity - ប្រព័ន្ធជាក់លាក់ខ្ពស់, អាម៉ូនិចខ្ពស់

high frequency - ប្រេកង់ខ្ពស់

high pressure - សំពាធខ្ពស់

high voltage - តង់ស្យុងខ្ពស់

high-frequency generator - ជនិតាប្រេកង់ខ្ពស់

high-intensity - ចរន្តធំ

high-intensity electric arc - ធ្នូអាំងតង់ស៊ីតេធំ

high-pass filter - តំរង់ប្រេកង់លើ

high-power drive - យន្តចលករអានុភាពធំ

high-speed excitation system - ប្រព័ន្ធរំញោចរដាស

high-voltage bus - រចារតង់ស្យុងខ្ពស់

highway - ខ្សែសំខាន់

- holding action - អំពើរក្សា
- hole conduction - ភាពចម្លងដោយប្រហោង
- hollow - ប្រហោង
- hollow anode - អាណូតប្រហោង
- horseshoe magnet - មេដៃករាងក្រូចកសេ
- hot plate - ចង្រ្កានអគ្គិសនី
- hot-wire - ខ្សែក្តៅ
- hot-wire ammeter - អំពែម៉ែត្រទែមិច
- h-pole - បង្គោលរាងហាស
- hunting - ការរំយោល
- hunting - លំយោល
- hybrid equipment - ប្រដាប់អ៊ីប៊្រីត
- hydroelectric power station - រោងចក្រវារីអគ្គិសនី
- hysteresis - អ៊ីស្តេរេស៊ីស
- I.
- ideal paralleling - ការភ្ជាប់សៀគ្វីស្របគ្នាឥតខ្ចោះ
- ideal synchronizing - សាំងក្រូនកម្មជាក់លាក់
- ideal transformer - ត្រង់ស្វ័រឥតខ្ចោះ
- idle - ទំនេរ
- idle - អសកម្ម
- idle current - ចរន្តសៀគ្វីចំហរ
- idle current - ចរន្តអសកម្ម
- idling - របបសៀគ្វីចំហរ, របបដំណើរទទេ

- idling loss - កំហាតស្ងៀមគឺចំហរ
- ignition - ការអុជបញ្ឆេះ
- ignitor - គ្រឿងអុជ
- ignitor - អេឡិចត្រូតបញ្ឆេះ
- ignitron - អិកនីត្រុង
- illuminance - ភាពភ្លឺ
- image - រូបភាព
- impact energy - ថាមពលនៃការទង្គិច
- impact load - បន្ទុកបុក
- impedance - អាំងប៉េដង់
- impedance matching - ការសំរបសំរួលអាំងប៉េដង់
- impedance protection - ការការពារតាមអាំងប៉េដង់
- impedance relay - រឺឡេអាំងប៉េដង់
- impedance voltage - តង់ស្យុងធ្ងន់ភ្លើង
- imperfect dielectric - ខ្មោះ ឌីអេឡិចទ្រីចខ្មោះ
- impulse - អាំងពុលស្យុង
- impulse generator - ជនិតាអាំងពុលស្យុង
- impulse test - ការសាកល្បងដោយអាំងពុលស្យុង
- incandescence - ចំហេះដង្កំ
- incandescent - ចង្កៀងដង្កំ
- inching - របបដោល
- incorporated - បញ្ចុះខាងក្នុង
- increment - កំណើត

increment - កំរើន

incremental capacitance - កាប៉ាស៊ីតេឌីផេរ៉ង់ស្យែល

independent drive - យន្តចលករស្វ័យយ័ត

indicating instrument - ប្រដាប់ចង្អុលប្រាប់, អាំងឌីកាទ័រ

indicator - អាំងឌីកាទ័រ

indicator lamp - អំពូលសញ្ញា, សញ្ញាក្លី, អំពូលកសិណ

indirect calculation of efficiency - រង្វាស់មិនផ្ទាល់នៃទិន្នផល

indirect illumination - ការបំភ្លឺមិនផ្ទាល់ ដោយចំនាំងផ្លាត

indoor apparatus - ឧបករណ៍ខាងក្នុងជំរក

indoor electrical installation - បឋមកម្មអគ្គិសនីខាងក្នុងជំរក

induced charge - បន្ទុកអាំងឌី

induced current - ចរន្តអាំងឌី

inductance - អាំងឌុចតង់

inductance coupling - សម្ព័ន្ធអាំងឌុចតង់

induction - អាំងឌុចស្យុង

induction hardening - ការលត់ដោយប្រេកង់ខ្ពស់

induction motor - ម៉ូទ័រអាសាំងក្រូន

induction relay - រឺឡេអាំងឌុចស្យុង

inductional damper - ប្រដាប់រំលោះដោយចរន្តអាំងឌី

inductionless - គ្មានអាំងឌុចស្យុង

inductive circuit - សៀគ្វីអាំងឌុចតង់

inductor generator - ជនិតាអាំងឌុចទ័រ

industrial - នៃឧស្សាហកម្ម

- inef protection - ការការពារខ្សែ
- infeed - គោលចូល
- infrasonic frequency - អាំងហ្វ្រាសំលេង
- inherent feedback - សម្ព័ន្ធប្រាសចាងក្នុង
- inherent regulation - ការស្វ័យលៃតម្រូវតង់ស្យុង
- in-phase voltage control - តាមបណ្តោយផាស
- input amplifier - អំពូដើមទី
- input current - ចរន្តចូល
- input signal - សញ្ញាខាងចូល
- input voltage - តង់ស្យុងខាងចូល
- in-rush - កំរើនភ្លាមៗនៃអានុភាព
- inserted resistance - រេស៊ីស្តង់បញ្ចូល
- inspection - ការត្រួតពិនិត្យ
- instability - អស្ថេរភាព
- installed capacity - អានុភាពបឋមកម្ម
- instantaneous current - ចរន្តខណៈ
- instantaneous relay - រឺឡេមានអំពើខណៈ
- instruction - បទបញ្ជា, ការបញ្ជា
- instrument - ឧបករណ៍
- instrument - ឧបករណ៍
- instrument amplifier - អំពូរផ្លាស់
- instrumentation board - ផ្ទាំងឧបករណ៍ផ្លាស់
- insulated cable - អ៊ីសូឡង់ (រូបធាតុអ៊ីសូឡង់)

- insulating film (layer) - កិលអ៊ីសូឡង់, ស្រទាប់អ៊ីសូឡង់
- insulation breakdown - ទន្ទះអ៊ីសូឡាស្យុង
- insulation level - កំរិតអ៊ីសូឡាស្យុង
- insulator - អ៊ីសូឡាទ័រ
- insulator petticoat - ស្វាអ៊ីសូឡាទ័រ
- insulator shed - ស្វាអ៊ីសូឡាទ័រ
- insulating rod - ដំបងអ៊ីសូឡង់
- integral action - អំពើតាមអាំងតេក្រាល
- integral control - ការលៃតម្រូវតាមអាំងតេក្រាល
- integrated circuit - សៀគ្វីអាំងតេក្រាល
- integrating circuit - សៀគ្វីអាំងតេក្រាកម្ម
- integrator - អាំងតេក្រាលការី
- intensity - អាំងតង់ស៊ីតេ, ភាពញឹក
- interference - ភាពរអាក់រអួល
- interference filter - តំរង់ទប់នឹងភាពរំខាន
- interference perfect - ផលនៃភាពរអាក់រអួល
- interference protection - ការពារនឹងភាពរំខាន ប្រឆាំងភាពរអាក់រអួល
- internal overvoltage - ការលើសតង់ស្យុងខាងក្នុង
- internal stability limit - កំរិតលីមីតនៃស្ថេរភាពធម្មតា
- internally - អំពូលស្រាប់
- interpol machine - ម៉ាស៊ីនមានប្លូជំនួយ
- interrupted current - ចរន្តផ្តាច់
- interrupter - អាំងទេរុបទ័រ, បណ្តាច់សៀគ្វី

interrupter capacity - សមត្ថភាពបណ្តាច់

interrupter switch - កាំបិតអាកាស, សិចស្យូន័រ, ឌីស៊ុនទ័រផ្នែក

interrupting time - រយៈពេលផ្តាច់

interruption - បណ្តាច់, ការផ្តាច់

interstar connection - តំនស៊ែត

intertripping - បណ្តាច់ពីចំងាយ

inverse - ប្រាស

inverted machine - ម៉ាស៊ីនចំរាស

inverter - អាំងវែទ័រ នៃអ៊ីយ៉ុង

ion spot - ស្នាមភ្លើអ៊ីយ៉ុង

ionizer - អ៊ីយ៉ុងក័រ

iron losses - កំហាតក្នុងដែកថែប

iron-core ammeter - អំពែម៉ែត្រដែកឌីណាមិច

isochronous governor - និយ័តករអ៊ីសូក្រូន

isolated system - ប្រព័ន្ធគ្រមោច

isolation transformer - ត្រង់ស្វ័បែងចែកសៀគ្វី

isolator - កាំបិតអាកាស, សិចស្យូន័រ, ឌីស៊ុនទ័រផ្នែក

J.K.

jack - សំបុក

jogging - របបដោល

joint - ប្រអប់តំន

joint sleeve - ប្រអប់កាប, ម៉ង់ស៊ុនតកាប

joule law - ច្បាប់ហ្ស៊ូល

jumper - ខ្សែស្ពាន, ខ្សែប៉ុង

junction point - ចំនុចតំន

jute - ក្រចៅ

keepet - ភាពត្រង់ម៉ាញ៉េទិច

keyboard - ផ្ទាំងចុច ផ្ទាំងត្រច

kick - ការរុំឆ្នែនិច

kiloampere - គីឡូអំពែរ

kilovolt-ampere-hour meter - នាឡិកាស្ទង់អានុភាពទំនង

kilowatt-hour - គីឡូវ៉ត់-ម៉ោង

kirchhoff's first law - ច្បាប់គៀត្រូសទីមួយ

kirchhoff's second law - ច្បាប់គៀត្រូសទីពីរ

knife switch - បាវ៉ែត

L.

laboratory equipment - បរិក្ខារមន្ទីរពិសោធន៍

ladder-type filter - តំរង់ច្រើនកាំ

lagging current - ចរន្តយឺត

laminated shield - មេគុណបណ្តែនស្នូល

lamp base - ក្បាលអំពូល

lamp cap - ក្បាលអំពូល

lamp guard - សំណាញ់ក្បាំង

lamp socket - ដុយអំពូល

lampholder - ឌុយអំពូល

lap winding - របំកង

lapping - ការរុំត្រួតអ៊ីសូឡាស្យុង

laser beam - កាំឡាស៊ែរ

latching electromagnet - មេដៃកអគ្គិសនីបង្គាំង

latitude effect - ផលរយៈទទឹង

lattice - សំណាញ់

lay - ដំហានវេញ

layout - សណ្ឋានរបៀប

lead accumulator - អាគុយសំណ

lead I - ការលឿនផាស

lead inductance - អាំងឌុចតង់ផ្នែកចូល

lead-covered cable - ខ្សែកាបស្រោមសំណ

lead-in - ខ្សែកាបចូល

leading load - បន្ទុកកាប៉ាស៊ីតេ

leak - ធ្លាយ, លេច

leakage - ការលេច

leakage current - ចរន្តជ្រាប

leakage factor - មេគុណសំណាយ

leakage field - ដែនសំណាយ

leakage flux - ភ្ជួចសំណាយ

leakage loss - កំហាតដោយចរន្តជ្រាប, កំហាតដោយសំណាយ

leakage path length - ប្រវែងផ្លូវចរន្តជ្រាប

lenz's law - ច្បាប់ឡឺន

lever drive - ការបញ្ជាដោយដៃ

- life test - ការកំណត់អាយុប្រដាប់
- life time - អាយុ, អាយុកាលបំរើការ
- light conductor - មគ្គទេសក៍ពន្លឺ
- light source - ប្រភពពន្លឺ
- lighting - ការបំភ្លឺ
- lighting - រន្ទះ
- lighting arrester - ប្រដាប់ការពាររន្ទះ
- lighting cable - កាបបំភ្លឺ
- lighting circuit - សៀគ្វីបំភ្លឺ
- lighting conductor - ប្រដាប់ចំលងរន្ទះ
- lighting current - ចរន្តរន្ទះ
- lighting fitting - ចង្កៀង, គោមបំភ្លឺ
- lighting network - បណ្តាញបំភ្លឺ
- lighting path - ផ្លូវរន្ទះ, គន្លងរន្ទះ
- lighting stroke - ការបាញ់នៃរន្ទះ
- lighting surge - ការលើសតង់ស្យុងដោយរន្ទះ
- lighting-proof transformer - ត្រង់ស្វ័យប្រែចរន្តរន្ទះបាន
- lightning discharge - បន្ទុករន្ទះ
- limit indicator - ការចង្អុលប្រាប់ភាពកំរិត
- limit switch - ឌីស្ក័រទ័រ, កុងតាក់ទីតាំង
- limit value threshold - តំលៃតែម, មានទ្វារព្រំដែន
- limiter - ប្រដាប់កំរិត
- lin capacity - កាប៉ាស៊ីតេខ្សែ

- line - ខ្សែ
- line break - ដំនាច់ខ្សែ
- line equipment - បរិក្ខារខ្សែ
- line losses - កំហាតតាមខ្សែ
- line of force density - ដង់ស៊ីតេខ្សែកំលាំង
- line of magnetic flux - ខ្សែកំលាំងម៉ាញ៉េទិច
- line of magnetic force - ខ្សែកំលាំងម៉ាញ៉េទិច
- linear - លីនេអ៊ែរ
- linear circuit - សៀគ្វីលីនេអ៊ែរ
- linear conditions - របបលីនេអ៊ែរ
- linear motor - ម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរ
- linearity - ភាពលីនេអ៊ែរ
- line-to-earth voltage - តង់ស្យុងរវាងផាសនិងដី
- linkage coefficient - មេគុណហុបគិនសុន
- liquid - វត្ថុរាង
- liquid cooling - ដំណើរត្រជាក់ដោយអង្គធាតុរាវ
- liquid resistor - អេស៊ូស្តារាវ
- liquid-level switch - កុងតាក់ពោង
- litting magnet - មេដៃកយោង
- load - បន្ទុក
- load capacity - សមត្ថភាពទទួលបន្ទុក
- load curve - ក្រកិចបន្ទុក
- load dispatch - របាយបន្ទុក

load flow calculation - ការគណនាក្នុងអានុភាព

load fluctuation - ការឡើងចុះនៃបន្ទុក

load node - ថ្នាំបន្ទុក, ទីបណ្តុំបន្ទុក

local back-up - ការបំរុងតាមតំបន់

local control - ការបញ្ជានឹងកន្លែង

locking - បង្គាំង

locking circuit - សៀគ្វីបង្គាំង

logger - កត់ត្រា

logging device - ឧបករណ៍កត់ត្រា

logic - តក្កវិទ្យា

logic unit - ឯកតាតក្ក:

long-line effect - ផលខ្សែដឹកជញ្ជូនវែង

loop - កង

losses - កំហាត់

low frequency - ប្រេកង់ទាប

low insulation - កំរិតអ៊ីសូឡាស្យុងទាប

low voltage - តង់ស្យុងទាប

low-pass filter - តំរង់ប្រេកង់ក្រោម

lumen - លុយមិន

luminance - ភាពភ្លឺ

luminescence - លុយបីនេសង់

luminous efficiency - ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ

luminous efficiency - ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ

luminous flux - ភ្លឺពន្លឺ

lux - លុច

luxometer - លុចម៉ែត

M.

magnet - មេដែក

magnet steel - ដែកថែបម៉ាញ៉េទិច

magnetic - ម៉ាញ៉េទិចសាស្ត្រ

magnetic action - អំពើម៉ាញ៉េទិច

magnetic aftereffect - អំពើដែនម៉ាញ៉េទិចសល់

magnetic aging - ចំនាស់ម៉ាញ៉េទិច

magnetic attraction - ការទាក់ទាញម៉ាញ៉េទិច

magnetic bias - ការបន្ស៊ីមេដែកជាមុន, បុរេម៉ាញ៉េទិចកម្ម

magnetic blowout - ការផ្ទុំម៉ាញ៉េទិច

magnetic circuit - សៀគ្វីម៉ាញ៉េទិច

magnetic core - ស្នូលម៉ាញ៉េទិច

magnetization - ម៉ាញ៉េទិចកម្ម ការបន្ស៊ីមេដែក

magneto - ម៉ាញ៉េតូ

magnetomotive force - កំលាំងម៉ាញ៉េទិចចលករ

magnetostriction effect - ផលម៉ាញ៉េទិចកកិត

main - សំខាន់, ជាកគោលការណ៍

main component - កំប៉ូសង់សំខាន់

main conductor - ខ្សែសំខាន់, ខ្សែផ្លូវធំ

mains - បណ្តាញចែកចាយ

- maintenance - បំរើការបច្ចេកទេស, ការថែទាំបច្ចេកទេស
- maintenance data - បំរាប់អាជីវកម្ម
- maintenance work - ការជួសជុលរលំពេល
- make contact - កុងតាក់បញ្ឈប់
- make time - រយៈពេលភ្ជាប់សៀគ្វី
- make-and-break - បើក-បិទ
- make-and-break contact - កុងតាក់បើក_បិទ
- maloperation - ដំនើរការខុស របស់រឿង
- manganin - ម៉ង់ហ្គាញ៉េន
- manhole - អណ្តូងកាប
- manifold - ប្រដាប់ចែកចាយ
- manual reset - រំលឹកដោយដៃ, បង្កើតស្ថានភាពដើមនៃគ្រឿងមួយដោយដៃ
- marking - ការដាក់ផ្ទាតសញ្ញា
- mast - បង្គោល
- matching - ការសំរប ការប្រមូល
- matching circuit - សៀគ្វីសំរប
- matrix - ម៉ាទ្រីស
- maxwell - ម៉ាកស្វែល
- measurement - ការវាស់, រង្វាស់
- medium - ភ្នាក់ងារ
- megger - មេកាអូមម៉ែត
- memory - លំនឹក
- memory cell - ធាតុលំនឹក

- men on duty - បុគ្គលិកប្រចាំការ
- mercury vapour - បារ៉េត
- mercury-arc converter - ប្រដាប់បំប្លែងដោយបារ៉េត
- mercury-arc lamp - អំពូលបារ៉េត
- mesh-current equation - សមីការចរន្តកង
- meshed network - បណ្តាញជុំ
- messcoffer - កែសឧបករណ៍
- metallized bulb - អំពូលមានស្រោបលោហៈ
- mica - មីកា
- micanite - មីកានីត
- microampere - មីក្រូអំពែរ
- microcircuit - សៀគ្វីមេក្រូ
- midpoint tap - ធ្លាប់ចំនុចកណ្តាល
- mimic diagram - គំនូសបំព្រួញតាងសរុប
- minimal - អប្បបរមា
- minimal power - អានុភាពអប្បបរមា
- minimum - អប្បបរមា
- mirror reading - អំនានដោយកញ្ចក់ត្រូវ
- mismatch - សំរេបខុស
- mixing stage - ជាន់ល្បាយបណ្តុរច្រកង
- modulated current - ចរន្តរងម៉ូឌុលកម្ម
- modulating action - អំពើម៉ូឌុលកម្ម
- modulation - ម៉ូឌុលកម្ម, បណ្តុរតាន

modulation percentage - ជំរៅម៉ូឌុលកម្ម

monitor - ម៉ូនីទ័រ

monitoring - ការត្រួតពិនិត្យ

monophase - មួយដាស, មួយប៉ូល

mosaic diagram - ផ្ទាំងចាត់ចែងម៉ូសាអ៊ិច

motor - ម៉ូទ័រ

motor drive - យន្តចលករដោយម៉ូទ័រ

motorint - របបជាម៉ូទ័រ

moving-iron - មេដែកចល័ត

moving-iron ammeter - អំពែម៉ែត្រម៉ាញ៉េតូអគ្គិសនី

multi-blade fan - ប្រដាប់រំហើយមានស្នាបច្រើន

multichannel - កាណាល់ច្រើន

multi-channel - កាណាល់ច្រើន

multirange - កាលីប៊ែរច្រើន

multivibrator - មុលទីប្រាទ័រ

musical arc - ធុមានសំលេង

mutual induction - អាំងឌុចស្យុងទៅវិញទៅមក

N.

name plate - ផ្ទាំងសញ្ញាបំរាប់

nameplate rating - បំរាប់ណូមីណាល់

nanofarade - ណាណូហ្វារ៉ាដ

nanohenry - ណាណូហង់រី

narrow-angle lighting fitting - ចង្កៀងបញ្ចាំង

- narrow-band - បន្ទះរលកចង្អៀត
- national standard - ស្តង់ដារជាតិ ផ្ទាល់ ធម្មតា
- needle gap - គ្រឿងបន្ថែមដោយមូល
- negative - អវិជ្ជមាន
- negative booster - ដេវ៉ុលទ័រ, ប្រដាប់បញ្ជុះតង់ស្យុង
- negative feedback - ប្រតិកម្មប្រាស, សម្ព័ន្ធប្រាសអវិជ្ជមាន
- negative half-wave - កន្លះខួបអវិជ្ជមាន
- neon tube - ទីបណេអុង
- net gain - ការបង្រីកសរុប
- network - បណ្តាញ
- network analysis - ទ្រឹស្តីសៀគ្វី
- network synthesis - សំយោគសៀគ្វី
- neutral line - ខ្សែណឺត
- neutralization - ណឺតកម្មបន្ទុក
- neutron - ណឺត្រុង
- nichrome - នីក្រូម
- nodal point - ចំណុចថ្នាំង
- nodal voltage - តង់ស្យុងថ្នាំង
- node - ថ្នាំង
- noise immunity - ភាពធន់នឹងអាករអូល, រំខាន
- no-load - ចំហរ
- no-load losses - ដំនើរទទេ
- non linear - មិនលីនេអ៊ែរ

non-magnetic - មិនម៉ាញេទិច

non-magnetic steel - ដែកថែបមិនម៉ាញេទិច

non-retentive material - រូបធាតុម៉ាញេទិចទន់

non-salient pole - ប៉ូលរាប

normally open contact - កុងតាក់បញ្ឈប់

nuclear - នុយក្លេអ៊ែរ

null detector - សរីរៈសូន្យ

numerical control - ការបញ្ជាដោយលេខផ្ទាល់

O.

off - បិទ, ផ្តាច់

off-line - ស្វ័យយ័ត

off-peak conditions - របបបន្ទុក

off-peak rate - ពេលបន្ទុកកាត់ចុះ

off-scale sweep - ការវដ្តទ្រនិចហួស

off-scale swing - ការវដ្តទ្រនិចហួស

offset - តំលាតសរុបអចិន្ត្រៃយ៍

offset - បំលាស់ទី

ohm - អូម

ohm's law - ច្បាប់អូម

ohmic losses - កំហាតដោយរេស៊ីស្តង់

ohmmeter - អូមម៉ែត្រ

oil - ប្រេង

oil circuit breaker - ឌីស៊ីងទ័រប្រេង

oil circuit breaker arc interruption chamber - បន្ទប់ពន្លកឆ្នុនៃឌីស៊ុយប្រេង

oil cooler - ប្រដាប់ដំណើររប្រេងត្រជាក់

oil damper - អាមរទីស៊ីប្រេង

oil-immersed apparatus - ប្រដាប់បំពេញដោយប្រេង

oil-immersion - អាងប្រេង

on-break conditions - របបបន្ទុកអតិបរមា

one-and-a-half breaker scheme - គំនូសបំព្រួញមួយកន្លះ

one-half period - កន្លះខួប

on-off action - អំពើបិទបើក

on-off control - ការបញ្ជាបិទបើក

opal bulb - អំពូលស្រអាប់

open - បើកចំហរ

open arc - ឆ្នុ កណ្តាលវាល

open loop - កង់ចំហរ

open wiring - ការរត់ខ្សែបណ្តាត

open-circuit characteristic - ចរិតលក្ខណៈសៀគ្វីចំហរ

open-circuit operation - ដំនើរការទទេ

open-circuit time constant - សំរាប់សៀគ្វីចំហរ

opening - ការចំហរ, ការផ្តាច់, ការបិទ

open-phase protection - ការការពារទល់នឹងដំណាច់ផាស

operating amplifier - អំពូប្រតិបត្តិការ អំពូប្រមាណវិធី

operating current - ចរន្តដំណើរការ

opposing field - ដែនប្រាសគ្នា

opposite phase - បញ្ឈប់សៀគ្វីប្រាស

oscillating discharge - បន្ទេរយោល

oscillation - លំយោល

oscillogram - អូស៊ីឡូក្រាម

oscillograph - អូស៊ីឡូក្រាហ្វ

oscilloscope - អូស៊ីឡូទស្សន៍

outdoor apparatus - ឧបករណ៍ក្រៅជំរក

out-of-order - ខូច, មិនដើរ

out-of-step conditions - របបមិនសំងក្រួន

out-of-tune - លែងស៊ីគ្នា

output - សញ្ញាចេញ

output - អានុភាព

overall amplification - អំព្វីកម្មសរុប

overall efficiency - ទិន្នផលសរុប

overcharge of a battery - ការបញ្ចូលភ្លើងអាគុយលើស

overcurrent - ការលើសចរន្ត

overexcitation - រំញោចលើស

overhauling - ការជួសជុលទូទៅ

overload - ការលើសបន្ទុក

overload indicator - ប្រដាប់ចង្អុលប្រាប់ការលើសបន្ទុក

overmodulation - ម៉ូឌុលកម្មលើស

overshoot - ការលែតំរូវហួស

P.

packet switch - កុងតាក់ជាស្ថិត

padding - ចំលាស់គ្នា ដំរីម

padding condenser - កុងដង់សមភាព

panel - ផ្ទាំង, ប៉ាណែល, ផ្ទាំងលេខ

panel mounting - តំលើងលើផ្ទាំង

paper tape - បង់ក្រដាស

parallel capacity - កាប៉ាស៊ីតេស៊ីន

parallel circuit - សៀគ្វីស្រប

parallel feeder - ទ្វាររន្តស្រប

parallel operation - ដំរើរស្របគ្នា

paramagnetic - ប៉ារ៉ាម៉ាញ៉េទិច

parametric oscillations - លំយោលនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

parasitic - ភាពរអាក់រអួល

partial - ខ្លះ, មិនពេញ

partial load - បន្ទុកដោយផ្នែក បន្ទុកខ្លះៗ

partition insulator - អ៊ីសូឡាទ័រធ្វើកាត់

part-winding starting - ការបញ្ជោះដោយប្រើភាគខ្លះនៃរបំប៉ិ

pass-band - បង់ប្រេកង់បញ្ចេញ

passive element - គ្រឿងអកម្ម

passive network - បណ្តាញអកម្ម

peak - តំលៃអរិបរមា

peak load - បន្ទុកអតិបរមា

peak shaving - ការបំបាត់បន្ទុកអតិបរមា

peak-load power plant - ស្ថានីយសំរាប់បន្ទុកអតិបរមា

pedestal insulator - អ៊ីសូឡាទ័រទ័រ

pen recorder - ឧបករណ៍កត់ត្រាដោយប៉ាកកា

pendant switch - អាំងទេរបទ័រព្យួរ

per unit calculation - គណនាតាមខ្នាតធៀប

percentage differential relay - រឿងខ្ចីផែរ៉ង់ស្វែលភាគរយ

percentage modulation - អត្រាម៉ូឌុលកម្ម

perfect dielectric - ឌីអេឡិចទ្រីចឥតខ្ចោះ

performance - គុណភាពដំនើរការ

performance test - ការសាកល្បងសមត្ថភាពដំណើរការ

performances - ចរិតលក្ខណៈដំណើរការ

periodic component - កំប៉ូសង់ខួប

periodic duty - របបបន្ទុកខួប

permalloy - តែម៉ាឡុយ

permanent - អចិន្ត្រៃយ៍

permanent-magnet - ម៉ាញ៉េតអគ្គិសនី

permeance - តែរម៉េអង់

permittivity - ជំរាបឌីអេឡិចទ្រីច

permittivity dispersion - របៀបជំរាបឌីអេឡិចទ្រីច

persistent oscillation - លំយោលថៃ

perturbation - ភាពរអាក់រអួល

perturbation method - វិធីប៉ារ៉ាម៉ែតតូច

perveance - បន្ទុកលំហថៃ

phase - ផាស

phase adjustment - កំរែត្រូវផាស

phase analysis - ការវិភាគផាស

phase balancing - ការប្រើផាស

phase break - កាដាច់ផាស

phase coincidence - ការត្រួតស៊ីផាស

phase compensation - ការទូទាត់ផាស

phase displacement - គំលាតផាស

phase equalizer - ឧបករណ៍កែផាស

phase fault - ការធ្លាក់ភ្លើងរវាងផាស

phase inverter - អាំងវែស៊ីវផាស

phase lag - ការយឺតផាស

phase lead - ការលឿនផាស

phase margin - ការបំរុងភាពមាំទាំ

phase meter - ផាសម៉ែត្រ

phase regulator - និយ័តករផាស

phase response - ចរិតលក្ខណៈរបស់ផាស

phase reversal - ការបញ្ចាសផាស

phase space - លំហផាស

phase splitter - ឧបករណ៍បំបែកផាស

phase swinging - លំយោលផាស

phase-advance circuit - បណ្តាញបង្កការលឿនផាស

phase-advance network - បណ្តាញបង្កការលឿនផាស

phase-angle relay - រឺឡេមុំគំលាតជាស

phase-sensitive - រូសតាមជាស

phase-shifting bridge - ស្ថានគំលាតជាស

phase-to-ground fault - ការធ្ងន់ភ្លើងមួយជាសទៅដី

phase-to-ground short circuit - ការធ្ងន់ភ្លើងមួយជាសទៅដី

phasor - វិចទ័រ

pneumatic actuator - អំពើដោយខ្យល់បណ្តែន

photocell - ពិលផូតូ

photoconductive cell - ផូតូរេស៊ីស្តង់

photocurrent - ចរន្តផូតូ

photodiode - ឌីយ៉ូតផូតូ

photomultiplier - ការីគុណផូតូ

photomultiplier tube - ការីគុណផូតូ

photorelay - រឺឡេផូតូ

pick-up - គ្រឿងរស់

pick-up - គ្រឿងរស់

pick-up - ភ្ជាប់សំលេង

pickup head - ក្បាលចាប់សំលេង

picture frequency - ប្រេកង់រូបភាព

picture tube - ស៊ីណេស្កូប

piezoelectric - ព្យេហ្សូអគ្គិសនី

pilot exciter - គ្រឿងរំញោចជំនួយ

pilot lamp - អំពូលសាក

- pilot relay - រឿងជំនួយ
- pilot switch - កុងតាក់ទីតាំង
- pirofarade - ពីកូផារ៉ាត
- plug box - ឆ្នាប់ចរន្ត
- pointer - ទ្រនិច
- polarity - ប៉ូលភាព
- pole - ប៉ូល
- pole arc - ធ្នូប៉ូល
- polymorphous generator - ជនិតាតង់ស្យុងរាងផ្សេងៗ
- poor contact - កុងតាក់មិនដិត
- portable - យូរបាន
- positive sequence - លំដាប់ត្រង់, លំដាប់វិជ្ជមាន
- post-emergency conditions - របបក្រោយកំហូច
- post-fault conditions - របបក្រោយកំហូច
- potential - ប៉ូតង់ស្យែល
- potential well - អណ្តូងប៉ូតង់ស្យែល
- potential well - អណ្តូងប៉ូតង់ស្យែល
- potentiometer - ប៉ូតង់ស្យែលម៉ែត
- pot-head cable end sleeve - ប្រអប់ចុងកាប
- pot-head cable end sleeve - ប្រអប់ចុងកាប
- power - អានុភាព
- power amplifier - អំពូអានុភាព
- power balance - តុល្យភាពអានុភាព

- power engineering - ថាមពលវិទ្យា
- power flow - លំហូរអានុភាព
- power input - អានុភាពត្រូវការ
- power surge - កំនើនភ្លាមៗនៃអានុភាព
- power switch - ឌីស៊ីដទ័រអានុភាព
- power system - ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
- power unit - ឬក៏ផ្គត់ផ្គង់
- pre-amplifier - ប្រេអាំពី, បុរេអាំពីកម្ម
- precise - ជាក់លាក់
- pressboard - វិចទ័រអានុភាព
- primary circuit - សៀគ្វីបឋម
- printed circuit - សៀគ្វីពុម្ព
- probe - ការស្ទង់, តេស្តរ
- program control - ការបញ្ជាដោយកម្មវិធី
- proportional - សមាមាត្រ
- proportional control - និយ័តកម្មសមាមាត្រ
- proportionnal action - អំពើសមមាត្រ
- proton - ប្រូតុង
- proximity - ផលនៃភាពជិតគ្នា
- pull switch - កុងតាក់ទាញ
- pulling into synchronism - ទំនាញចូលសំងក្រូនភាព
- pulse - អាំងពុលស្យុង
- pulse technology - បច្ចេកវិទ្យាអាំងពុលស្យុង

PVC-insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងពេវេសេ

pylon - បង្គោលធំ

pyroelectricity - ពីរ៉ូអគ្គីសនី

Q.

quadrant - ការដ្រង់

quadrature - គំលាតជាស្របដ៏គ្រូ

quadrature control - និយ័តកម្មទទឹង តាមជាស

quadrature lagging - ការយឺតជាស្របដ៏គ្រូ

quadrature-axis component of current - កំប៉ូសង់ទទឹងនៃចរន្ត

quadripole - ចតុប៉ូល

quadripole equation - សមីការប៉ូលបួន

quality factor - គុណភាពថាមពលអគ្គីសនី

quartz - ក្វាត្ស

quick operation - អំពើរហ័ស

quiet discharge - បន្ថែរស្ងាត់

quill shaft - ភ្លៅប្រហោង

quotient meter - ឡូកូម៉ែត

quotient relay - រឺឡេផលចែក

R.

raceway - ប្រលាយកាប

racing test - សាកល្បងល្បឿនខ្លាំង

radial armature - អាំងឌីប៉ូលល្បឿន

radial network - បណ្តាញរ៉ាដ្យាល

- radiation - ការបញ្ចេញកាំរស្មី, កាំរស្មី
- radio-frequency cable - កាបប្រេកង់វិទ្យុ
- rainproof lighting fitting - ចង្រ្កាងការពារទល់នឹងភ្លៀង
- random paralleling - សំងក្រូនកម្មប្រហែល
- random synchronizing - សំងក្រូនកម្មប្រហែល
- range of scale - ដែនកំរិតនៃមាត្រដ្ឋាន
- rated - ល្អាមីណាល់
- rated current - ចរន្តល្អាមីណាល់
- rated input - អានុភាពប្រើការបានល្អាមីណាល់
- rating - របបល្អាមីណាល់
- reactance starter - រ៉េអាក់ទីវបញ្ចុះ
- reactive component - កំប៉ូសង់អសកម្ម
- reading - ការចង្អុលប្រាប់
- reading - អំនាន
- real component - កំប៉ូសង់ពិត សកម្ម
- real part - កំប៉ូសង់ពិត សកម្ម
- recorder - ឧបករណ៍កត់ត្រា
- rectified current - ចរន្តតំរង់
- rectifier - ប្រដាប់តំរង់ចរន្ត, គ្រឿងតំរង់ចរន្ត
- rectifying installation - បឋានកម្មតំរង់
- reduced rate - អត្រាបន្ថយ
- reference voltage - តង់ស្យុងតំរុយ
- refiltered oil - ប្រេងជនេតថ្មី

- reflector - កញ្ចក់បញ្ជាំង
- refrigerator set - បូកម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- regime - របប
- region of non-operation - តំបន់អសកម្មភាព
- reinforced insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងពង្រឹង
- rejector circuit - សៀគ្វីបញ្ឈប់
- relative frequency - ប្រេកង់ធៀប
- relay - រឺឡេ
- release current - ចរន្តរំលឹក
- reliability - ភាពមាំទាំ
- remote control - បញ្ជាពីចំងាយ
- remote operated substation - ប៉ុស្តិ៍ត្រង់ស្តូទូរបញ្ជា
- remote switching - ការបិទបើកពីចំងាយ
- repulsive force - កំលាំងច្រាន
- reserve equipment - បរិក្ខារបំរុង
- resessed switch - កុងតាក់បង្កប់
- reset - រំលឹក
- resetting - រំលឹក
- residal effect - ផលអូសបន្ទាយ
- residual current - ចរន្តសំនល់
- residual effect - ផលម៉ាញ៉េទិសំនល់
- resistance - រេស៊ីស្តង់
- resistance box - ប្រអប់រេស៊ីស្តង់

resistance starting - ការបញ្ជោះដោយអេស្តា

resistance wire - ខ្សែអេស្តា

resistor - អេស៊ីស្ត័រ, អេស៊ីស្តង់

resonance - អេសូណង់

resonance bridge - ស្ថានអេសូណង់

response - ប្រតិកម្មទៅអំពើ, ចរិតលក្ខណៈ

rest and deenergized - សភាពផ្តាច់សៀគ្វី

restraining - ចំនាប់ប្រាំង

restraining coil - បូប៊ីនរក្សាសភាព បូប៊ីនចំនាប់ប្រាំង

retardation - ការពន្យាពេល, ពន្យឺត

retardtion method - វិធីដំនើរសន្សឹម

return circuit - សៀគ្វីត្រលប់

reversal - ការបញ្ជោសដំនើរ

reverse current - ចរន្តច្រាស

reverse switching - ការភ្ជាប់សៀគ្វីបញ្ជោសបាន

revolutions per minute - ចំនួនជុំក្នុងមួយនាទី

rewiring - ការផ្លាស់ខ្សែ

rheostat - អេស្តា

rheostatic starter - អេស្តាបញ្ជោះ

right-hand rule - ក្បួនបាតដៃស្តាំ

rigid wiring - ការរត់ខ្សែរឹង

ring - កង

ring circuit - សៀគ្វីកង

- ring earthing - ចំនាប់ខ្សែដីលើកង
- rings voltage - តង់ស្យុងលើកង
- ripple - ពុលសាស្យុងខ្សោយ
- rise-and-fall pendant - ចង្កៀងព្យួរលែតំរូវកំពស់បាន
- rising main - ប្រលោះបញ្ឈរ សសរខ្សែសំខាន់
- rocker - កងរឹត ធ្លាប់អំបោស
- rolling contact - កុងតាក់វិល
- rosette - ព្រី, ធ្លាប់
- rotary switch - កុងតាក់កាច់បង្វិល
- rotating speed - ល្បឿនបង្វិល
- rotation - រង្វិល
- rotor - រ៉ូទ័រ
- round-the-clock service - ការប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍
- rubber insulation - អ៊ីសូឡាស្យុងដោយកៅស៊ូ
- rubber-insulated cable - ខ្សែកាបភ្លោក
- run-in test bench - ផ្ទាំងសាកល្បង
- running balancing - ការថ្លឹងឌីណាមិច
- running-down - ដំនើរដោយនិចលភាព
- rupture load - បន្ទុកបំផ្លាញ
- S.
- safeguard - ការការពារ
- safeguarding - វិធានការសន្តិសុខការងារ
- safety factor - មេគុណបំរុង

- safety factor - មេគុណបំរុង
- safety factor of insulation - មេគុណបំរុងភាពរឹងមាំអ៊ីសូឡាស្យុង
- safety plug - ឆ្នុកមានកុយស៊ីប
- safety technique - បច្ចេកទេសសន្តិសុខពលកម្ម
- salient pole - ប៉ូលល្បឿន
- sample - គំរូ
- sampling cycle - ខួបរង្វាស់
- sandwich winding - របំបំបាំង
- saturable reactor - រ៉េអាក់ទ័រផ្អែត
- saturation - ចំអែត
- saw-tooth generator - ជនិតាតង់ស្យុងរាងធ្មេញរណា
- scale - មាត្រដ្ឋាន គំនូសក្រិត
- scanner - ប្រដាប់វិភាគ
- scattered - សាយ, ផ្សាយ
- scattering - បន្សាយ
- scheduling - ការសង់ក្រាភិចបន្ទុក
- shockproof - ប្រឆាំងការទង្គិច
- scott connection - គំនូសបំព្រួញតាងស្កុត
- screening - ការក្រោះការពារ
- sealing - ជំនាប់
- search coil - បូប៊ីនស្នង់
- secondary cell - គ្រឿងបន្ទាប់
- secondary current - ចរន្តបន្ទាប់

- secondary light source - ប្រភពពន្លឺបន្ត
- secondary voltage - តង់ស្យុងវន្ត
- sectionalization - ការបំបែកជាផ្នែក
- sectionalizing switch - កាំបិតអាកាស, សិចស្យូន័រ, ឌីស្យុងទ័រផ្នែក
- security - សន្តិសុខ
- segment pitch - ជំហានកូឡិចទ័រ
- selection - ការសំរាំង
- selective - សម្រាំង ជំរើស
- selective amplifier - អំពូសំរាំង
- selectivity - ភាពសំរាំង
- self-admittance - ភាពចំលងផ្ទាល់
- self-contained supply - ការផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯង
- self-cooling - ដំណើរត្រជាក់ធម្មតា
- self-discharge - ស្វ័យបន្ថេរ
- self-energizing - ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ខ្លួន
- self-excitation winding - របំប៉នស្វ័យរំញោច
- self-inductance - មេគុណស្វ័យអាំងឌុចស្យុង
- self-starting method - វិធីស្វ័យបញ្ចេញ
- self-synchronization - ស្វ័យសាំងក្រូនកម្ម
- self-synchronizing - ស្វ័យសាំងក្រូនកម្ម
- selsyn - សែលស៊ីន
- semi-automatic system - ប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ
- semiconductor - សីមីកុងឌុចទ័រ

- semiopen slot - ចង្កូរស្ទើរចំហរ
- sensitivity - រំញោចដោយឡែក
- separating capacitor - កុងដង់សាទ័រខ័ណ្ឌ
- sequential - បន្តបន្ទាប់
- series circuit - សៀគ្វីសេរី
- series excitation - រំញោចសេរី
- series resistor - អេស៊ីស្ត័របន្ថែមជាសេរី
- service - បំរើការ, ប្រចាំការ
- service conditions - លក្ខណៈ ដំណើរប្រតិបត្តិ
- service factor - មេគុណលើសបន្ទុកអង្វែងអនុញ្ញាតិ
- service life - អាយុកាលបំរើការ
- serviceability - ភាពថែទាំបាន
- servomotor - ស៊ែរ៉ូម៉ូទ័រ
- set value - តំលៃដាក់ចុះ
- setting - ការលៃតម្រូវ
- setting current - ចរន្តលៃតម្រូវ
- setting range - ដែនកំរិតលៃតម្រូវ
- shade - ពាងចង្កៀង
- shaft - ភ្លៅ
- sharpness of resonance - ភាពមុតនៃរេសូណង់ ភាពស្រួចស្រាវនៃរេសូណង់
- shielding effect - ផលរនាំង
- shock absorber - ប្រដាប់រំលោះ
- shock current - ចរន្តបុក

- short circuit - ភាពត្រង់ភ្លើង
- short-circuit test - ការពិសោធន៍ត្រង់ភ្លើង
- short-circuit voltage - តង់ស្យុងត្រង់ភ្លើង
- shunt coil - បូប៊ីនតជាខ្លែង
- shunt - ស៊ីន
- shunt excitation - រំញោចស្រប
- shunting - ការតជាស៊ីន, ស៊ីនកម្ម, តំនជាស៊ីន
- side band - បង់ចំហៀង
- siemens - ស៊ីម៉ិន
- signal - សញ្ញា, ស៊ីញ៉ាល់
- silimitude method - វិធីដំនូច
- simple sinusoidal quantity - ទំហំស៊ីនុសូអ៊ីត
- simplex channel - កាណាល់សាំផ្ទិច
- simulator - ឋបនក៍ណ៍ដំនូច
- simultaneity factor – មេគុណភាពព្រមគ្នា
- single-phase circuit - សៀគ្វីមួយផាស
- single-stage amplifier - អំព្វីមួយជាន់
- slack, dip - ដំនក់ខ្សែ, ប្រវែងចន្លោះបង្គោល
- slave relay - រេឡេអំពើសេរី
- slide - កូនបូត
- slip - ការរអិល, រំកិល
- slipping motor - ម៉ូទ័រមានកង
- slot - ចង្កូរ

- slot skewing - ភាពបញ្ជិតនៃចង្កូរ
- slow-operating - អំពើយឺត
- smooth armature - អាំងឌ្វីរាប
- smoothing - ការពង្រាប ពុលសាស្ស័ង
- sneak current - ចរន្តវង្វេង
- sodium lamp - អំពូលសូដ្យូម
- soft soldering - បន្សាទន់
- solar power plant - រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- solar power station - រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- space-charge effect - ផលបន្ទុកក្នុងលំហ
- sparking - បំរែកផ្កាភ្លើង
- sparkover - បណ្តើម
- spectrum - ស្បីច
- speed relay - រឺឡេល្បឿន
- speed-voltage generator - តាកូជនីតា
- spill shield - ចំរើងរនាំង
- spin - ស្ទីន
- spin-effect - ផលស្ទីន
- splash-proof motor - ម៉ូទ័រដែលត្រូវការការពារទល់នឹងរបាញ់ទឹក
- splicing sleeve - ម៉ង់សុដតំន, ម៉ង់សុដតកាប
- split pole - ប៉ូលដាច់ពីគ្នា
- split secondary - រប៉ូបន្ទាប់មានចំនុចកណ្តាល
- split stator - ស្ថាទ័រដោះបាន

spooler - ម៉ាស៊ីនរុំ

spooling machine - ម៉ាស៊ីនរុំ

spread factor - មេគុណរបាយរុំ

squirrel-cage rotor - រ៉ូទ័រត្រង់ភ្លើង

stability - ស្ថេរភាព

stability margin - កំរិតបំរុងខាងស្ថេរភាព

stabilization - ស្ថេរកម្ម

stabilized power supply - ប្រកបផ្គត់ផ្គង់ស្ថេរ

stabilizer - ស្ថេរករ

stacking factor - មេគុណណែន នៃស្ថិតសន្ធិកដែកថែប

stalled rotor - រ៉ូទ័រគាំង

standard - គំរូ

standing wave - រលកនឹង

star-delta starting - ការបញ្ជោះដោយប្តូរពីផ្កាយទៅត្រីកោណ

star-star connection - តំនជាផ្កាយ

starting - ការបញ្ជោះ

starting capacitor - ការវាយតំលៃសភាព

starting current - ការប្តឹងស្តារទិច

static shock - ការបុកទង្គិចដោយអគ្គិសនីស្តារទិច

station - ស្ថានីយ៍

stationary - ថេរ

stations auxiliaries - គ្រឿងជំនួយនៃស្ថានីយ៍

stator - ស្តាទ័រ

- stator bore - ការបន្ស៊ីវន្តស្តាទ័រ
- stator circuit - សៀគ្វីនៃស្តាទ័រ
- steady current - ចរន្តនឹង
- steady state - សភាពនឹង
- steipping - កាបកសំអាត អ៊ីសូឡាស្យុង
- step by step - ជាជំហានៗ
- step change - បំរែបំរួលត្រឹប
- step voltage - តង់ស្យុងជំហាន
- step-by-step action - អំពើជាជំហានៗ
- step-by-step method - វិធីជាជំហាន
- step-down substation - អនុស្តានីយ៍បញ្ចុះតង់ស្យុង
- stepless control - ការបញ្ជាជាប់
- stept action - អំពើតាមកាំ
- step-up substation - អនុស្តានីយ៍តំលើងតង់ស្យុង
- stick - ដំបង
- stick - ទំពក់អ៊ីសូឡង់
- sticking - ការរលាយជាប់កុងតាក់
- stopper circuit - តំរង់បញ្ឈប់
- storage battery - បារតេរីអាគុយ
- straight-through joint - ប្រអប់តំនត្រង់
- strain insulator - អ៊ីសូឡាទ័របន្លឹង
- stray field - ដែនបន្យាយ
- stroboscope - ស្រូបូទិន្ស័រ

- strop insulator - ខ្សែពួអ៊ីសូឡង់
- submersible motor - ម៉ូទ័រគ្រាំទឹក
- substation - អនុស្ថានីយ៍
- summing amplifier - អំពូបូក
- superconducting cable - ខ្សែកាបស៊ុបតែរចំលង
- superimposed current - ចរន្តត្រួត
- supersaturated - ផ្អែតហួស
- supervisory control channel - កាណាល់ទូរ:មេការិច
- surface breakdown - ចរន្តផ្ទៃ
- surface current - ដង់ស៊ីតេតាមផ្ទៃ
- surface mounting - ការរៀបខ្សែបណ្តោត
- surge impedance - អាំងប៉េដង់រលក ចរិតលក្ខណៈ
- sweep generator - ជនិតាបំនោស
- sweep oscillator - ជនិតាបំនោស
- switch - កុងតាក់
- switch - ឧបករណ៍បិទបើក
- switch blade - កាំបិតនៃកុងតាក់
- switching station - បន្ទប់ភ្លើងផ្លាស់ប្តូរ
- symbolic method - វិធីនិមិត្តសញ្ញា
- symmetrical circuit - សៀគ្វីធ្មុំ
- symmetrical component method - វិធីកំប៉ូសង់ធ្មុំ
- synchronism - ភាពសាមគ្រាន
- synchronization - សាមគ្រានកម្ម

synchronous - សំដក្រូន

synchronous machine - ម៉ាស៊ីនសំដក្រូន

synchronous operation - អាល់ទែណាទ័រសំដក្រូន

synchroscope - សំដក្រូនទស្សន៍

system engineering - ប្រព័ន្ធវិសកម្ម

systematic error - កំហុសជាប្រក្រតី

T.

table lamp - ចង្កៀងលើតុ

tacho-generator - តាខូមែត, វាស់ល្បឿន

tachogenerator - តាជនិតាចរន្តជាប់

tap - ទីបំបែកខ្នែង

tapping - ការបំបែកខ្នែង

telecontrol - ទូរគ្រប់គ្រង, ទូរមេកានិច

teleindication - ទូរសញ្ញាកម្ម

telephone - ទូរស័ព្ទ

temperature controller - និយ័តករតែម៉ែត

temperature transmitter - ប្រដាប់អោយព័ត៌មានពីកំដៅ

temperature-compensation - ការទូទាត់សីតុណ្ហភាព

temperature-compensation alloy - សំលោហៈសំរាប់ទូទាត់សីតុណ្ហភាព

tensoresistive effect - ផលតង់សូរេស៊ីស្តង់

terminal - គោលចេញ

terminal support - បង្គោលចុងទី

termination - ក្បាលខ្សែកាប

terminator - ប្រអប់ចុងកាប

test - ការសាកល្បង

test - ការសាកល្បង

tester - តេស្ត័រ

tester - តេស្ត័រ

thermal - ថែមីច

thermal electricity - ថែម៉ូអគ្គីសនី

thermal equivalent - សមមូលថែមីច

thermal relay - រឺឡេថែមីច

thermistor - ថែម៉ូរេស៊ីស្ត័រ

thermoelectric generator - ទេម៉ូជេនីតា

thermocouple - គូថែមីច

thermoelectric - ថែមីចអគ្គីសនី

thermoelectric - ម៉ូម៉ង់គូប, ថែមូគូប

thermoelectricity - ថែម៉ូអគ្គីសនី

thimble - ក្បាលចុងកាប

threshold sensitivity - មាតិកាប្រកាសភាពរួស

threshold voltage - តង់ស្យុងមាត់ប្រក

throuthing - ត្រង់សេកាប, រណ្តៅខ្សែកាប

throw-off effect - កំលាំងប្រឹងនៅពេលបើកចំហកុងតាក់

thyatron - ទីវ៉ាត្រុង

thyristor drive - យន្តចលករដោយទីវ៉ាស្ត័រ

tidal power plant - រោងចក្រអគ្គីសនីថាមពលទឹកជោរនាច

tidal power station - រោងចក្រអគ្គិសនីថាមពលទឹកជោរនាច

time constant - ថេរពេល

time delay - ការពន្លឺត

time grading - ការពន្លឺតពេលជាកាំ

time of recovery - ពេលរៀបចំឡើងវិញ

time sampling - បរិមាណកម្មពេល

time sweep - បំណោលតាមខ្សែដេក

time switch - កុងតាក់នាឡិកា

time-delay relay - រឿងពន្លឺតពេល

time-division multiplex system - ប្រព័ន្ធច្រើនកាណាល់តាមបំរែងចែកពេល

time-limit relay - រឿងពេល

timer - ថែម័រ

timing unit - ប្រដាប់អោយចង្វាក់

t-junction - ត្រី

T-off - ខ្លែងជាវង់តេ

tooth factor - មេគុណធ្មេញ ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី

tooth top leakage - បន្សាយក្នុងធ្មេញ

toroidal coil - បូប៊ីនតួរអ៊ីតូ

total available capacity - អានុភាពអាចប្រើបានសរុប

train of impulses - ធ្នាប់សញ្ញា

transformation - ការបំលែង

transformer - ត្រង់ស្វ័រម៉ាទ័រ, ត្រង់ស្វ

transient - ភ្លែងកាត់

- transient analysis - ការវិភាគបាតុភូតឆ្លងកាត់
- transient fault - កំហុចបាត់ទៅវិញភ្លាម
- transient overshoot - ការលើសលែងហួស ក្នុងបាតុភូតឆ្លងកាត់
- transient phenomena - បាតុភូតឆ្លងកាត់
- transient phenomenons - បាតុភូតឆ្លងកាត់
- transient short circuit - ការឆ្លងភ្លើងមិនស្តេរ
- transient stability - ស្ថេរភាពឌីណាមិច
- transient state - របបឆ្លងកាត់ត្រង់ស៊ីស្តឹម
- transmission channel - កាណាល់បញ្ជូន
- transmission line - ខ្សែបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនី
- transmission losses - កំហាតក្នុងការដឹកជញ្ជូនថាមពល
- transponder - ត្រង់ស្តង់ដ័រ
- transposition - ការផ្លាស់ទីតាំងគ្នា
- travelling wave - រលករត់ ទៅមុខ
- trigger - ទ្រីគ័រ
- trip - បណ្តាច់
- trip gear - យន្តផ្តាច់
- tripler - ត្រីគុណការី
- tropicalized construction - ចំនែកត្រូពិច
- troupe lamp - ចង្កៀងដៃ
- trunk - ខ្សែផ្លូវធំ
- trunk line - ខ្សែផ្លូវធំ
- trunk main - ខ្សែសំខាន់

- tube amplifier - អំពូលប្រើពិពូលអេឡិចត្រូនិច
- tuned circuit - សៀគ្វីតំរូវ
- tuned circuit - សៀគ្វីស្វែន
- turbo-alternator - អាវ៉ាល់ទែណាទ័រតូប៊ីន
- turbogenerator unit - ប្រកាវ៉ាល់ទែណាតូប៊ីន
- turn-off thyristor - ទីវីស្ត័រមិនបញ្ជា
- turn-to-turn short circuit - ការត្រង់ភ្លើងរវាងស្បៀរ
- twist joint - តំនក្លិប
- twisting - ការរៀបខ្សែកាប
- two-phase system - ប្រព័ន្ធពីផាស
- two-port network - ប្រព័ន្ធប្តូរ
- two-way feed - ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងសងខាង
- two-wire line - ខ្សែភ្លោះ

U.

- ultimature design load - បន្ទុកគណនាកំរិតខ្ពស់
- ultra-high frequency - ប្រេកង់អ៊ុលត្រាខ្ពស់
- ultra-high frequency - ប្រេកង់អ៊ុលត្រាខ្ពស់
- ultra-high voltage - តង់ស្យុងវ៉ុលត្រាខ្ពស់
- ultrasonic - អ៊ុលត្រាសំលេង
- ultrasonic frequency - ប្រេកង់អ៊ុលត្រាសំលេង
- ultraviolet - អ៊ុលត្រាស្វាយ
- unattended - គ្មានប្រចាំការ
- unbalanced conditions - របបមិនត្រូវ

unbalanced current - ចរន្តនៃកង្វះ

uncharged - គ្មានបន្ទុក

undamped - ថែ, មិនរំលោះ

undamped oscillator - ជនិតាលំយោលថែ

under-compensation - ការទូទាត់

undercurrent protection - ការការពារតាមចរន្តអប្បបរមា

underexcitation - ការរំញោចស្ទើរ

underfrequency load shedding - ការរំលោះបន្ទុកពេលទំលាក់ប្រេកង់

underground power line - ខ្សែកប់ក្នុងដី

underloading - បន្ទុកស្ទើរ

under-plaster installation - ការរៀបខ្សែបង្កប់

underspeed - ល្បឿនបង្អង់

undistorted - មិនខូចរាង

unexcited - មិនភ្លើង

unfaulted phase - ផាសគ្មានកំហូច

unimeter - វ៉ុលអំពែរម៉ែត

unit - ឫក

unit auxiliaries - ឫកជំនួយ

unit step input - អំពើត្រឹមកំរិតខ្ពស់

unit-step response - ប្រតិកម្មនៃការរំខានមួយកាំ

univibrator - វីប្រាទ័រទោល

unloading - ការទំលាក់បន្ទុក

unmanned - គ្មានប្រចាំការ

unmanned substation - បន្ទប់ភ្លើងគ្មានប្រចាំការ

unshielded - គ្មានរនាំងការពារ

unwinding - ការរលាបបំបាត់

user - គ្រឿងស៊ីថាមពល

utilization factor - មេគុណប្រើប្រាស់

V.

vacuum cleaner - ម៉ាស៊ីនបិតធូលី

vacuum switch - ឌីស៊ុលទ័រសុញ្ញាកាស

valve - ស៊ូប៉ាបអេឡិចត្រូនិច

valve - ស៊ូប៉ាបអេឡិចត្រូនិច

var - វ៉ារ

variometer - វ៉ារីយ៉ូម៉ែត្រ

varistor - វ៉ារីស្ត័រ

v-connection - តំនជាវ៉ូ ជាត្រីកោណចំហ

v-curve - ចរិតលក្ខណៈរាង V

vector diagram - ដ្យាក្រាមវិចទ័រ

ventilation - ការបក់ខ្យល់

vibration meter - វីប្រូម៉ែត្រ

video - វីដេអូ

volt - វ៉ុល

voltage - តង់ស្យុង

voltage - តង់ស្យុង

voltage drop - ទន្ទាក់តង់ស្យុង

voltage gain - មេគុណមធ្យមខាងតង់ស្យុង

voltage rating - តង់ស្យុងណូមីណាល់

voltage recovery - ការបង្កើតតង់ស្យុងឡើងវិញ

voltage source - ប្រភពតង់ស្យុង

volt-ampere - វ៉ុលអាំពែរ

voltmeter - វ៉ុលម៉ែត្រ

W.X.Y.Z

wall diagram - តារាងចាត់ចែង

washer - ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ

water power station - រោងចក្រវារីអគ្គិសនី

watt - វ៉ត

watt consumption - អានុភាពស្រូប

wattage - អានុភាពស្រូប

watt-hour - វ៉តម៉ោង

watt-hour meter - កុងទ័រថាមពលសកម្ម

wattmeter - វ៉តម៉ែត្រ

wave - រលក

waveform - ទម្រង់រលក

weak current - ចរន្តខ្សោយ

weat - សំនឹក

weber - វេបែរ

welding - បន្សា, ការផ្សា

wheatstone bridge - ស្ថានវីតស្តុន

wind power - ថាមពលវាយោ

winding - របំបំ

winding - របំបំ

wire fuse - ខ្សែកុយស៊ីប

wireman - ជាងតំលើងអគ្គិសនី

wiring - ការដាក់ខ្សែ

wiring - បណ្តាញអគ្គិសនី

wiring diagram - គំនូសបំព្រួញតំន

wound rotor - រ៉ូទ័រដាស

x/y-plotter - ប្រដាប់កត់ត្រាពីកូអ័រដោនេ

x/y-recorder - ប្រដាប់កត់ត្រាពីកូអ័រដោនេ

x-rays - ការស្នើអ៊ិច

Y-connection - តំនជាផ្កាយ

y-delta starter - ការបញ្ជោះដោយគំនូសបំព្រួញផ្កាយត្រី

yearly curve of daily peak load - ប្រតិចបន្ទុកអតិបរមាតាមថ្ងៃប្រចាំឆ្នាំ

yearly load duration curve - ប្រតិចបន្ទុកប្រចាំឆ្នាំតាមរយៈពេល

y-voltage - តង់ស្យុងដាស-ណ័ត, តង់ស្យុងដាស

Z-connection - តំនជា ស័ត

zero adjuster - ប្រដាប់រំលឹកទៅសូន្យ

zero adjustment - ការដាក់អោយសូន្យ

zero capacitance - កាប៉ាស៊ីតេសំនល់

zero crossing - ការឆ្លងកាត់សូន្យ

zero method - វិធីសូន្យ

zero-phase-sequence current - ចរន្តលំដាប់សូន្យ

zero-sequence component - កំប៉ូសង់លំដាប់សូន្យ

zinc-iron cell - ពិលដែកស័ង្កសី

ជូនដល់ មង្គល

សូមអរគុណប្អូនមង្គល ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រទៅយកសៀវភៅបីច្បាប់ របស់ប្អូនជ្រើសរើស ។ គួរអោយស្តាយ ព្រោះបងមិនមានពេលបកស្រាយពាក្យទាំង អស់បាន ។ មិនដឹងជាប្អូនបានរៀនចប់ហើយឬនៅ តែទោះយ៉ាងណា បងសូមជូនពរ ប្អូនអោយជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ និងប្រកបកិច្ចការបានសម្រេច ។

ពីខ្ញុំ

ម៉ុន ម៉ែន